

[Faint, illegible handwritten text]
1790

[Handwritten text in a cursive script, possibly German or a related language. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side.]

[Handwritten text at the bottom of the page, including what appears to be a signature and a date.]



2
possumus seu pugil. 18.
puc. seu pugillus. Moles
qra pollice & duobus digi-
tis capit.

Fasc. — Fasciculus. moles
qra bracteo complicato
capi potest seu molis
xij manipulor.

N. — Numero nempe pari
vel impari.

Mensura Liquidorum

Chath. seu Cyathus habet pro 2ij.

Cochl. — Cochlear — 3j.

Ott. — Gutta e moles ott. aquae

Sint. — Sinta habet 2xxj.

Mens. — Mensura — 8. 18.

ABBREVIATIONES in formulis consuetae

R. seu Recipe.

F. — Flores

Hb. — Herba

Rad. — Radix

q. s. — Quantum Satis.

3
q. q. — Quantum vis.

q. pl. — Quantum placet.

q. l. — Quantum libet.

m. f. — Misce fiat.

l. a. — Lege artis.

f. a. — Secundum artem.

S. — Signetur.

B. A. — Balneum Arena

B. M. — Balneum Maria

coq. — coque.

inf. — Infundatur.

Collat. — Collatura.

add. — adde.

d. d. — detur ad.

Sc. — Scatula.

fict. — fictile.

p. a. q. — partes aequales.

d. f. — detur signetur.

Ol. p. d. — Oleum per deliquium.

pp. — Preparatum.

C. C. — cornu cervi.

Cl. p. p. — Clivus proprietatis.

m. — misce.

M. — Massa pillularum.

Q. E. — Quinta Essentia.

4. *SIGNA*
Pharmaceutica Me-
dicamentorum.

†. Acetum
 †. — destillatum.
 Δ. Δ. Aer.
 ♀. — Aes.
 ⊕. — viride.
 O. — Alumen
 ⊙. — —ustum
 ♂. — Antimonium.
 ∇. — Aqua.
 √. — Fortis.
 Font. — Fontana.
 R. — Regia.
 D. — Argentum.
 ⊙. — Aurum.
 □. — Borax.
 ♀. — Calx viva.
 ⊙. — Cancri.
 C. — Camphora.
 Ⓜ. — Caput Mortuum.
 ♀. — Cera.
 ♂. — Calijbs, Ferrum.
 E. — Cinis

♁. Cineres clavellati
 33. ♂. Cinnabaris
 ♀. — Cuprum.
 ♁. — Destillare.
 ♂. — Dies
 ♂. — — & nox.
 D. — Hora.
 Δ. — Ignis
 ♃. — Jupiter. Starum.
 ☿. — Mensis
 ☿. — Mercurius. Arg. Virg.
 ♃. — — Precipitatus.
 ♃. — — Sublimatus
 ⊙. — Nitrum
 ♂. ♂. — Oleum #.
 ♄. — Plumbum. Saturnus.
 ♂. ♀. — Pulvis
 ff. — Saccharum
 ⊙. — Sal.
 ♂. — — Ammoniacum
 ♂. — — volatile.
 ♂. V. — fixum
 ♃. — Spiritus
 ♃. — — vini

- 6
- SR Spirit' vini Rectificat'
- ⊖ - Sublimare
- ♁ - Sulphur
- ♁ - Tartarus
- ▽ - Terra
- ⊕ - Tinctura
- V - Vinum
- ⊙ - Vitriolum
- XX - Vitrum
- ♁ A - volatile
- - Urina

- #.⊙ - Oleū Expressum
- ⊙ - Coctum
- oo - Stillatitium

EMETICA
 dicuntur Medicamenta, quae hu-
 mores sive inguilenos s. hetero-
 geneos, p. Organa corporis ex-
 cretoria nativa eliminant.
 Haec distinguuntur in
 Vomitoria s. Emetica
 Apoplegmativantia
 Surgentia
 Diuretica
 Sudorifera
 Emetico cathartica

EMETICA
 Medicamenta, quae efficiunt, ut
 contenta ventriculi p. os rejiciantur.
 Indicantia: Naan unnu (o)
 Hiccu Eungu, sicut Binagimau
 dan, Distandiga opstegulpa
 d. oppusiuugra (o) hōnlign Qual
 uen r conton nllpenti, dclap
 nlpn sllm og eungsendigfco kī
 Linudr ginn at harsag til Engdome
 unu nr i Mannu, Lau dōtall
 middal qanr sinu ligē.
 Contra indicantia: Sicut dōtall
 Euing r lau sllr unu goldpauun
 Dnnequlpa i uo sllr allr leguato
 o: sllr Euing unu r hieatē dūna.

1. Om det forbydes i:
 1. i nu Hæde blodrigsd. pletiora
 fi i midten sid man maa austra
 og Anæstunum for at laste op, saa
 loden blodet uengst stærkenom
 og da darrum i honden og kær, for
 blim saa omruaaden fællor
 Lyden und blod, saa lau in lat
 sigte, der stax vil dæon.
 2. Al samur darsag maa man i
 fuller auordur om dællm.
 som nu iudn lasten Hemor
 ragin, Nasblod, blodspytting,
 eller blodbrælling, i fuller
 Trinitiumer naar Menstrua
 gaan for uengst.
 3. Da dællm. vider und at ite
 tere manna maa in risslurgi
 hos om, der fann daan i manna
 eller videren indholden, saag
 nupspudt lign, hypochondriæ
 hysteris, eller gængur til den
 spinnen, iden uenst, sa som
 og und allar forke darsom fæ.
 4. Da som Diaphragm. og Musculi
 abdominales und dællingam,
 uenst yden færuun sa
 uengst, forbydes in legelænde
 sængst, den der fann dæll
 Preidentia intestini recti vaginæ
 5. uteri, dænn i utin rillangal,
 in gangur, om som sa haa
 sligt und at dæll per
 Diophysiasiam, og naar for for
 pænn stærk stæde, saa at mo
 sus pistalticus er for audent.

Emetica præter purgantia
 drastica præprimis usitata habet
 sequentia.

Simplicia

Vitriolum Album. in Va sol. gr. ij. ad vi.

Antimonium

Rad. Ipecacuanæ. ʒ. gr. xv. ad x.

— Scilla. ʒ. gr. ʒ. ad x.

Preparata

ʒ. Emeticus — gr. ij. ʒ. iij.

Serues minerale. ʒ. gr. ʒ. ad x.

Crocus Metallor.

Turpetu Minerale. ad gr. ʒ. iij.

ʒ. Auratu ʒ. gr. ʒ. ad x.

Vinum Emeticum ʒ.

V. Bened. Kulandi. ʒ. ad ʒ. ij.

Oxymel scilliticum. Coct. ʒ. ʒ. iij. maj.

ʒ. Ipecacuanæ ʒ. ij.

Tart. Emet. og Rad. Ipecac. xxx
 in fullenst og stæst brængelga
 dællmidler.

ʒ. Emet. forstærkes ginnan saaly.

ʒ. Tartari Emetici gr. iij.

Aqua cijudam ʒ. ij. vel

Sachari albi — ʒ. m.

fuller som er, lau, om man iller ton
 ginn alt paa rugang, det salun bræ
 gæst, og fænn i fænn dænn sa
 resten, om det er vil vider.

† Specach. spirkuing lau for,
og for mod at blaudn Lohlin,
Hann dæ fil, ex. gr.

Re. † Specachoane gr. xv.
‡ Emetici - gr. j.
Arcani Duplic. gr. xv. m.

Lad paa Haud allær sin ginnu fra
nu til flunn ork, Wirlidæn
Lundiq, og nu paa enu maadn
fille nnn nnd som Tincturru.

Allmindel. Regler i Henseende
til Berøllindnes Brug
nnn folgnudn:

Naar man vil tage et Lual-
llær Lappæ middel ind, faar
bedst at berønde sig det til i
det tængste 24. timær i for-
mign, og baar Wipn for affor-
ingruen mod at spise kuns tidet
Drilla uogle Glas luelæ Haud. etc.

Naar man far taget Berøllind-
del ind, dor mand i Drilla for ind
det baggnudn at Wirlæ, nu da
dor mand nstær for opkastning
und Wirlæ gaulæn Hæmme af
Luelæ Haud eller unget spag
Emelblomstær Espæ, som nudun
nn berødn. Conf. Haskov.

DRUGTIL

Sensu strictissimo sunt medica-
menta, quæ excretionem alvinam
crebriorem reddunt; & distinguntur
in: Drastica s. fortiora,

Cathartica s. moderate pur-

gantia, & Eccoprotica s. laxan-
tia, quæ alvum lenissime solvant.

(Eccoprotica distinguntur in Digesti-
va & Imperientia.)

Indicantia nllær Almindelig
Engu, for at man kan kende
at faa sin uødig at purgere nstær
indn da ind berøluingru aulostæ
ifer.

a) Lu manglæn n Madhst
udn stænn som fornaudnæ til
at mag og giør undær ki det man
siudn det ildæ suagruen som man
spiser.

b) Forhæmmæ af
Lungstæ i Mannu i leudæ og Tænnæ.
c) Manglæ af Læntæ for ind undæ
tidn folgnæ Wærligstæ, for lædælig
stæ og Lungstæ indigstæ.

d) Mannæ
peun, oftæ honndænn eller Snimæ
unt, undær lednæ dor stæ som
taget til nstær maaltidnæ.

e) Colique; uordnættigæ stælgæ
gr. f) I de tællæde uær dæ
nællær, mææ Lægnæ so forstæ
stædigstæ, blodstæ stæingæ og stæ
kan man dog stællæ af taget
nællær.

Contraindicantia. Estær som puræ.

getruer midler korfler utru
konfial alt naar som indfoler
Eruum, nu dog saa det der
fuu Era anden Enguente
forberet in for Magn og
afueogte, forer to fann
lidet Elod, og en Presiosa
irriterer postna som
Vomitorea og fednartig
plein, at for aamfagn
Orntuino, for byder
de i seldsamme. Ellend.

elluindf. Angler naar man
eru bor brugt over alle
sug. miltor.

1. Saa det Sygdomme
Komme af de Rodelighe
alle Matfer.

2. Naar det er en
alruindelig Corfde
for sig sigt. dango. Orgas
fulen matfer.

3. Naar Naturu er
en Plentigt und uogn
andru tyktig indkomme
se; siler naar man
sar anstod af dieft. 4.
I indgrodde forstorp
er, som aporieg. miltor
ri for maan at fann
uenu font i uod
forueneren. 5. Naar
rueneren uener. synk
end.

Naar man har taget
alt for stectt over alle
sugur uiddelind som
ruler alt for seltig -
saa bor man ougaars
sadauar i tyktelign
tyer som en ror longior
en midstare for gink,
Infur. ginn drue
uengte Naarut Wand, Mell,
er, Eggesser, Mandel, mell,
dindgiornu Clustor
und mell og fager
blomru og naar
uunru er en ordnellig
seltig, kulna sterk
og Subragtig

forer den nu sner
dann ladru. Effer at
fann ginn Bran for
brud midler, fannu
maudat, fannu sner
und stillu midler. Saed.
Liquidis 15. dr., Syrupi
Kapari. 2j. eller er
af Flob Saperetie, und
at saan nu skal syde
ruud Wand paa 3d 4.
Balamu honner. I
ruud i sneru de forberet,
ruer to maadru und
at brugt over midler
ru til foran sagt det
fann, uen gielder og
saa om sugur aller
laxer uiddelruer.

Conspectus Purgantium
I Drastica.

- Semen Resini vel
 - Cataputia majoris gr. iij
 - Carthami - ʒi.
 - Radix Aperi d ʒi. - Dubia
 - Bryonia - ʒi. - Dubia
 - Cyclaminis - ʒi.
 - Hellebori albi ʒj. - incerta
 - Astermodactyli ʒij. - dubia.
 - Herba Gratiola - ʒij.
 - Roma Colocynthis - gr. vi.
 - Preparata.
 - Resina Jalappa pptā gr. x.
 - ʒo. c. Amygdalis trita. /
 - Gummi Gutta — gr. x.
 - ʒ. Gambogia gutta gummi
 - Resina aceto correcta. /
 - Elaterium gr. ʒ. in Extr. ʒj.
 - ʒ. Momordica Elaterii
 - ex ejusdem Cucumerum

f. Fructuum Seminib. Succ.
arte prolicitis et inspissat.
Scammoneum gr. VIII

f. est Convolvuli Scammonei
Gummi Resina.

Diagrydium f. Scamm. ptis gr. x.

f. d. c. amygdalis trita & feltrata.

Trochisci Alhandal gr. iv.

f. e. Colocynthis trita c. Gummi
Arabico.

Extractum Colocynthidis gr. iv.

- **Hellebori** - gr. x.

Resina Cathartica ℥ij. v. ℥ij.

Extractum Catholicum

- **Sanchymagogum** gr. iv.

Annot. Haec sola nunquam aut raris,
sine exhibent, sed alio cruidam
purganti & laxanti levidensiore
dosi admiscemus ut Cathartica
evadant.

2^o Cathartica

Simplicia

Aloe - - ad ℥ij.

Radix Rhei - ad ℥ij.

Jalappa ad ℥ij.

Turpethi - ℥ij.

Cortex Frangula - ℥ij.

Folia Senna - ℥ij.

Bacca Spina Cervina ℥ij.

Salia Anglicum ad ℥ij.

Sedlicense ad ℥ij.

Commune ad ℥ij.

Media plerag, largiore Dosi.

Polychrestum ad ℥ss

Mirab. Glauberi

Arcanu, Duplicatu

Tartarus Fissatus

Vitriolatus etc. Sing. ad ℥ss

Agra Marina ad ℥ss.

Composita.

Pilula Hamburgenses ij ℥ss p. Dosi.

De Gambogia

Cathartales Purgantes

Laxantes

e. Colocynthidee. Aloe.

Sing. ℥ss. - xx. d. x.

Aperientes Stahlii.

Morsuli Rosar purgantes

Res. Anima Rhei Vosa ℥ij.

Pulvis laxans Communis ℥ij.

Annot. Maxime in usu est addere

℥ss ℥i, Crem. & Crystallos ℥i.

Arc. dupl. & Salis cujusdam

Medic ℥ss. Solidem ℥. folior

Senna, Rad. & Jalappa & Rhei

& utrius dimidiu, cum aliquot

gtulis Olei cujusdam destillati

pro Dosi, qd si non sufficiat

aut animus sit purgare paulo

fortius, robustis praesertim dari

solent pulvres sequentis fere

proportionis. ut.

℞ [#] Oslaxantis - ℥ss
 ℥. gta.
 Trochiscor 4.
 Scammonei aa gr. xv.
 ℥el #

℞. Pulv purgantis ℥ij
 Scammonei
 Trochiscor 4
 Merc. dulcis aa gr. x.
 admisceantur.

Ute Ingredientium proportio,
 si hæc ipsa alias incorrupta sit,
 spernare fallit.

Resina Jalappæ prescribitur 4. in
 ℥. ex. gr. addi potest alicui mox
 dictor ad gr. x. ℥el

℞ Resina Jalappæ gr. x. cum
 aliquot ℥. guttulis trita admiscet
 atar ℥. Crudi Caneror p̄tor ℥ij.
 Ol. Anisi q̄. iiij.
 Vel quod melius est forma sequentis
 Emulsionis #

℞. Resina Jalappæ p̄pta gr. x.
 Gummi Arabici in
 mufilaginem redacti, ℥el
 Vitelli Oorum ℥ij. fiat
 terendo in mortario Emulsio sensim adden-
 da Aqua Mentha 4. ℥ij.
 Cinnamomi ℥ij.
 ℞. S. laxantia 1. portion.

3^o Ecoprotica

Cathartica minore Dosi

Simplicia.

Radix Lapathi. ℥. ad ℥ij.
 recens in fustulo ad ℥ss.
 Sulphur — ad ℥ij.
 Tamarindi — " ℥ij.
 Manna — ad ℥ij.
 Saccharum Thomæ
 Carica pingves
 Cassia fistula
 Passula majores
 & — minores

Preparata.

Pulpa Cassia
 — Tamarindor ad ℥ij
 — Passul. minor
 Manna Tabulata.

Composita.

Passula laxativa ℥ij.
 V. Laxat. Viennens. ℥ij.
 Syrup Cichorei c. Ireo ℥ij.
 — Rabarbari Ringu
 Annot. Aqua laxat. Viennens.
 Loxny Lixivis opiorum faa
 Laxans, at til 4. S. S. lod. p̄ttor
 Gra 2. Orint. til 1. lod. al. Sale
 cathartico, (og Inr til ℥ss. al

na Mannslystknuden Esentz,
for 4. Esent. sort. Aurantiot,
Trifolii, 4. Absinthii.

1. Laxerdrill og Sennablade og Cremor.
Fi, allna & Seidlic. fornkræmms
saalndna. #

2. Crystallot Fi ʒiij. solve
in aqua ferrida tbj. hac
solutio adhuc fervens infundat
Folior Senna ʒi. ʒiij.
Sem. Anisi cont. ʒiij
friges. colent. Dosis 4 ad 6 lod.

3. Manna drill und Seidlic, & O.

4. Manna Electa ʒij.
Ois Seidlic ʒij. solve
in Va ferrida ʒiij. pro Dosi.

4. Decoctum Tamarindorum.

5. Fructus Tamarind. ʒij.
coque se dimidiam horam
in Va pura tb. ij.
Colat. adde Mellis - ʒiij

4. Oi depur. ʒij.
4. O. mirab. Glaub. ʒij

Dosis 1. & 2. potur om dagnu

6. Lax. dr. af Manna und Seid. &
og Senna blad. #

7. Manna Electa ʒij. solve
O Seidlic ʒiij. solve
in infusi Senna ʒiij. Dosis rugang

Laxerdr. af Manna und Tamarind 5^o
der (og Salt. #

8. Pulpa Tamarind ʒij.
O. depurati ʒij. vel
Cremor Fi ʒij. coque in
Va pura ʒij. colat. adde
Manna Electa ʒij

D. S. fik pulvropur paa rugang.

Lax. dr. af Lad. Lapati & Seidlic 6^o
fikannu paa dnuun maadr.

9. Rad. Lap. exsiccate & concisa ʒij
coque c. Va pura ʒij.
ad remanentiam ʒij. colatura
adde Salis Seidlic. ʒij.
Rhei ʒij. m. pro Dosi.

EMETICO, CAP. N. 10.
Ex utrisq; varie interse mixtis
constant. e. gr. #

10. Fi Emetici gr. ij.
O rad Rhei
Arc. duplic. a ʒij
vel. #

11. Va laxat. Wienens ʒij.
Ois Seidlic. ʒij.
Fi Emetici gr. ij.
Es. Trifolii ʒij. m.
pro Dosi.

Aperientia & Dige

Pil. Saponacea ref. f. A.

 ℞ Saponis Alicant ℥ij.
 G. Ammon. ℥ij.
 ♂ Rad. Rhab. ℥ij.
 Ari — ℥ij.
 mellis qv. f. ut f. m. p.

Pil. Sap. ref. c. Aloe

 ℞ M. Sap. ref. f. A. ℥ij.
 Aloes Succotr. ℥ij. m.

Limatura Martis addi potest
 Saponi Aloë & Rheo, combi-
 nando Silulas Apientes & Sapo-
 naceas R. D. quantitate ana-
 tica nec n. sequenti ordine.

℞ ♂ Rad. Rhei
 Aloes Succotr. a ℥ij.
 Limat. Dis ppte ℥ij.
 Sapon. Veneti qv. f. ut f. m. p.
 Mixture.

 ℞ Saponis Alicant ℥ij.
 solve in Va Samb. ℥xxij.
 adde ♂ Rad. Rhei ℥ij.
 Syrupi cunduram. ℥ij. m.
 S. 2. Spaura: f. nū 3^o d. agf.
 Annot. Saponi commode adji-
 cit Lac 4. Flores Sic ut f. m. p.
 ex. gratia.

 ℞ Sap. Veneti ℥ij.
 Flor. Sic ℥ij. f. p. f.
 qv. iii. pro Dosi 47. iij. Indies
 Rheum Salib in Va solutis apte
 jungit forma M. huc in Modu.

 ℞ ♂ Herbart
 4. Fri ℥ij. solve
 in - Va pura ℥xxij. adde
 Succu Citri
 4. Hi 4. Destill
 4. ℞. Qi qv. f. ad f. Saturat.
 Liq. Anodyn
 4. ℞. Qi dulcis
 4. M. simpl. ℥ij.
 Ri Albi
 4. Syrupi cunduram. ℥ij.
 ♂. Qi depur.
 - Rad. Rhei a ℥ij. m.
 Dof. Coch. 4. majora iij. Indies
 Annot. Loco ♂. Qi. & Rhei, Va
 laxativa ℥ij. apponi possunt.

471
 #
 ℞ ♂. Seidlic ℥ij.
 Va Mentha ℥ij.
 Te Rhei ℥ij.
 Liq. Anod. ℥ij. m.
 unde omni 4. bichorio Coch. 4
 majora sumantur.

~~et~~ Decoctum Solvens.

℞ Rad. Rec. Graminis
 Eichorei
 ʒ. Taraxaci a lb. j.
 conc. & cont. cograntur in
 Va pura - lb. ij.
 ad consumptionem ijsa partis;
 in Colat. solve.
 Oxy mellis simpl. lb. j.
 Fi solubilis - ʒij.
 D. S. nu Effusio pna 3. sim.

Clxxx
 Aperitivum Cauderi
 Polij crestum. vide R. D.
 Ra Ecoprotica & Rhei
 junctim ʒ. seorsim prescribitur
 c. aliis attenuatis. ʒ. purgatis
 scopo apiedi viciosim c. Pilulis
 Saponaceis, ʒ. sola ad qd. Lxx
 bis ʒ. ter, indies ex. gr.

℞ Ra Rhei Vose
 Liq. Foliate Fri
 ʒ. Solut. Fi Fijati a

℞ Ra Ecoprot.
 Rhei a

℞ Ess. Trifolii. ʒ. Absynthii
 Ra Ecoprot. ʒ. - Rheyas
 Aloes succoth. p. ij. Lp. ij.

CLXXX.

Ad purgantia & laxantia
 deoq. Aperiencia adhuc pteret
 aliud auxiliu genus quod Clyisma
 dicit. Est vero Clyisma
 s. Enema medicamentum fluu
 idum intestinis, ore Siphonis
 ano immitti injiciendum.
 Annot. Potta Medat ex sovelitillite
 fil sine flais sam untkuan
 og nytkuan imigngt og
 mangngngt: Sam gngast
 faruulatur sam unu:
 opuaudu, linaudu,
 bindaudu, opperudaudu,
 pfaudu, Rikaudu,
 opprotaudu, Reraudu og
 sam fara sam medel in, og
 og marda talem in Muisu.
 Uu lutan per sam opua
 faruana unu sam fatao.
 Opnande faru lnt yfer Hofud, eda S. l.
 sum pua t. ad opua s. foinfa
 lnt, sam austandur af sam
 flags samplandu flur, s. r.
 1. Sudorbleitande s. diluens/rn
 upp blit s. fund p. sam fordu
 s. frigu s. r. unu, s. s. Natu
 s. mioll.
 2. Uppoffande s. stimulanu/rn

3^o 3^o Laxmannu þattu erfu þroff
f ad þa drefnd þauvinnu þu
fliot þu nauvalga þu, þu
f þrukar þalt.

3^o Miklande / mitigans / m
þafar þa ofegdr þilinnu og
þingn, þu þadu þialt þad,
þilnd og þil uppstaudn ord,
þala, ginn og þu Laxmannu
þala og þiduga þu þu þad
þu ut þal drefast, þu þil
þrukar þomolia.

2^o Þi miokkur o þatustad ma
þruka þara þatu þocdard
þlocd, þuut þalnd þigg,
þidn, þil, þisu, þiote ndur
þilka þup / þil i þu nd þu
þ þomann; og i þinu þu
þu þil þu þuut o þþadman,
þngt þu, þu þu þu
þinann o þu þu þu
þu þu, þu af þu þu þil
þu þu þu 2. þil 3. þu þu
þu. Þ þadnu o þomolia
þu þruka þu þu þu,
þu þu þu þu af þu o,
þu þu; nd þu þu þu
þu þu mat þu þu þu
og þu þu, þu þu ad þu
þu þu þu þu þu þu

þatund. Þu ma o i þu þu -
þruka þu þu. Þu þu
ad þu þu, ad þu þu þu
þu þu, þu þu ad þu
þu þu, þu ad þu þu
og þu þu þu þu.

Þu þu þu þu ad þu þu
þu þu o þu þu i þu
þu þu, þu þu þu o
þu þu þu ad þu þu
þu þu þu þu / þu og
þu þu þu þu þu;
og þu þu þu þu
þu þu, þu þu þu þu
þu þu nd þu þu
þu, þu þu, nd þu
þu þu þu þu þu
þu þu, þu ad þu þu
þu þu þu o þu.

þu þu þu of þu þu, þu
þu þu, þu þu þu
þu, þu þu þu i
þu þu þu þu;
þu þu þu o þu,
þu þu þu þu þu
þu þu, þu þu þu
þu, þu þu þu
þu nd þu þu þu
þu þu, þu þu þu
þu þu, i þu þu þu
þu þu þu.

Þu þu þu þu (33)

Lamulit ut ut portio su, ad
fuit lary daturndu og auau
tuu fanninad hoda durtu
bedu un fall og fuda farmu
o nino tuu nror. In portio
nyttuun bar ifag f. ta unnd
Lxnuu uota. Mand ad fund
Loela blvita o affurka dau,
indru; upp onsa drasta farmu,
ana k ad fviuda dauun? La firt,
o qvsa jagu? falka nro m? farmu
ana samau. Hru k. roma ad
Hilicandng Lxiinn Hlau, k. roru
is f ad farmu? fva affonignar.
ad o tu duffliota mgfaldat
ad rittfandi; Wndaru flit,
iaz tra nu? Had k. auarv drag,
af pad tra f? korf r? til, dlo,
fiox olga, fagi, Annisa, Wnro,
fufaz o betaz un dnu flvina.
Hru unqua fta mindal nr i
Wllflnrm dikhonng fid all
nitfain lrgafta.

34.) Jafumal fo bulfrinnfanda
mindal: Lavantia: Holo rpa
fdr mag o fa nftu farmu,
nium dragr nrda jafubok
tra hofdr midr nftu, na fhu,
lut nu, fa fuf fju fannin,
gu ad ad fdr feta f. kaim.
1. fca o? nr unqua ftrorf lu
dauvinda na v? faga nattur?

dragr; f fo m i foykiku fillala
Lfrink nina bulfrinnfann
nr set it ad pau fordu dauvinda
undr i nuda farmu? Hiebr
og fundu utras ana, o fra
nr ad olu roma n m? fite
nina Holpiku k. fialp ad
undau. 2. H fndu
au fr? n? nil nd? kan tala bul,
frinnfand mindal un unnd
muuun, nu affaudfau utfru,
nutru f? nina flvota ad gion og
Wnru nr Holpiku dnu?
audr, f? fju dnu lara minu,
ta f. a drucklaunng? fima? og
nr f? f? nu bulfrinnfann
opa farmana. 3. a lidan
fat nr Holpiku nra farmulit,
nu spalrann i d? frid? og bnd
un dikhonng. 4. tu nr
fist af gion og bolgu
qvdu. 5. d? dntm og
darnsfang kong? og aluunt
ad fura. 6. H? jafumal
muuasta og fogafta bulfrinn,
mindal vann ifan nndr, far
nr nina vilva og ninfalda
farmulit aldur? ad ugga.

ad fomu f? fju nuog fnoe
ondfald fva flago og vnro i lipa,
un, nr foy bnta ad feta ftrv
fag o nild, nr nina offtrda. (fa 3.2.)

35.) *Þingua allþa ætt þarumlutnu
 er og allþo þólpipau þalk, ad
 þrætt's þra þórná, n' rina þa
 á þólu þórn, þá þann þa;
 þinn þó þann þa, þá þann
 þona, þ' þina þo of og þrætt.
 þá af anott, þniga þo áttar
 i miþa, n' þau þau þu aut
 átt þa ad ut þnida þta þo
 þann þu. Þnidal.*

36.) *Þu aluanna n' þvaga þu
 þu, þ' þ' þ' af þ' af áttar
 þórn þ. 2. þ' n' þ' n' þ' þ'
 þna, þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þann, n' þ' þ' þ' n' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Sittentarráttur & tilbú,
 þings áttar þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þodande þjmiolk
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*af þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'

No 2.

*Þak: Þiottþu þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

No 3.

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

*Þak: Þvotr þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'
 þ' þ' þ' þ' þ' þ' þ'*

37.

39.

ingu ut adspiciantur ad tala
maria, car & sic fil' fullo pluu
giora gova fluu og rj valda
laginudm. Sin tilfludung
gaurngisfur noðurra ma
fluta og rntt ad hnd fua somu
af man allan sau mid bion
him stollpau auaro fia
fuij lau urd feg fara.


1. So sauig pipau synst gied
af brinn na linn, lau og rin,
gu fion rruar af ern.
Eil fullordnar manstiu
uabr fua nna digra rru
nu alu nnt plagar ad m
og fold so mid ad mior cob,
ald pipu lugg linn ganga
i gngum. Per allt of mior
og rntu flubar lntalaga,
fo n pipu stuingru urd
bedn ordug og spagrlog.

2. Sin bladra ut brunn o
okostbarar nu stollpau
per hui til nru vatn vifru
og ut bladrau buidnar rru
a pipuna; nu sa fua, kal gyllu
ru fua aft buidru fnt gng
ofau pipuna und rimum
licciu fuit, og sin laot
paxent t nuda i fnum
lynt kal fuda tala.

sa bladrau ut lylt ut nu,
ui bundnd vdr, buidn fnum
ofau so fntt o mdr, ad fnum mium,
Hut hnu nanda i bladrau,
ur. 30. Lambrukn
falf ma fnum nna fied
nda fuis, no fasa auad i fion
o lau fliba pipuna, hui
ma nna rruinollur volg
fome ad rntu folu faldn
blodruun, i fnum fua rru,
no dra fua mid augualodn
au frop ad fua of miedru
fita. gylt fofud fia bla
vidu, o f fua fiaf af miltu
fridung og fira ma lam
brukn rj nna fuit.

4. Au ut pipau ut fntt
kal fua fnum nnt mad
vunio rnt blin, fntu fal
og frop o ggn brnt in
Su sa fua ut fnt og lounu
in fng fuda gatru, ma rj
ita fua jafut alruu
fild hit apt a bal f frigg
auaro lau fua fuidn lnt
sa blada. 50. So pipu
na fnt og lounu ia ad foy
fo bladr ut buidru um

fava, skal þa þyrrunskun
 dicitur favae Lnicar, o dautt
 falast al, þr nst þin bladræn
 laglaga þr nst og luknun
 þauig þrit iui þarmanu.
 6^o ff bladræn þauist þr nst
 og þindring þauist þauða i
 þngn, ma rj uend magt i þa
 þipunn iu, þeð me lagn
 þetta fava þeð lara þiu þiða
 þuggia þig oðru nist, þeð u.
 þr nst ad þr nst þipunn
 uð ast, þeð þa nst þeð þeð
 lunn ad þauða i þngn.
 7^o þa þu þipunn skal þeð þeð
 ma nst þr nst þeð þeð
 þeð lara, þeð þa þeð þeð
 ad minsta þeð þeð þeð
 þeð lara þeð þeð. þau
 skal þeð þeð þeð þeð
 þeð, og þa þeð þeð þeð
 þeð þeð þeð þeð þeð
 þeð þeð þeð þeð þeð
 þeð þeð þeð þeð þeð
 ad nógul. gntia.



Ordo 11^{us}
 APOPHAGMATA
 zantia f.

Medicamenta pituitam edu
 centia, varias, pro varia ratione
 qra adhibent, varias parte unde
 mucum eliciunt. Denominatio
 nes habent, sc. Cyphina,
Sialagoga, Expectorantia.

Cyphinorum f. qra alias
Starnica f. Nasalia vocant, in
 sternutatoris maxime locum
 habent. Simplicia

Floras Liliort Congallium f.
Semen Nigella f.

Pipis nigri & albi f.

Herba Majorana f.

Sclarea f.

Arnica

Betonica

Mari veri

Tabaci

Syreturi

Composita

Pulvis Sternutatorius R. D.

R. Qi. zii. Oxi. zj. Cuius Dj. m.

Sialagogorum f. qra salis
 zantia f. Masticatoria dicuntur.

Simplicia
Semen Erica, Semen Nigella

Fruct. Caryophyllor. Arom.
Radix Impatoria, Syrethi
— Senega Mercurius.

Preparata
Pulvis dentifricus
Tra Odontalgia R. D.

℞ Rad. Syrethi ℥ij
Olei ℥j
Opū puri gr. ij.
℥i steni

Ve lavend. dest. a ℥ij.
Digere in vase clauso in B. M.
p. horam pro collutorio.

Expectorantia
terrib. Bechica: (Thoracica) Albe
puantia, Ancoventum

Simplicia
Vegetabilia, Vesinosa, Anarotica,
amaro — acris.

Rad. Allii Gummi Galbanum
— Ari — Olibanum
— Bardana — Stia fetida
— Heleni — Pix liquida

— Stidis Florentina Mineralia 4.
— Scilla — Petreolum
— Senega — Antimonialia

℞ Hederæ Terræstres Kern. 4. Pus
Gummi Amomiati. Oculum
— Benzoes. Animalia
— Millepedes.

Crepta & Composita, R. D.

Scilla preparata
G. Ammoniac. depuratum
G. St. 4^{to} simpli 4. Scillitico depurat.
Flores Sulphuris. Compositi.

Syrupus de Ammoniaco
Conferva Millepedū
Oxymel Scilliticum
Elixir pectorale R. D.
— Hedeli.

Loch sanum & expertum
Oxymel Pectorale, ad ℥j. bis 4. ter indie
Pulvis pectoralis. I. ℥ij. ℥iud. f. m.
audru nullu. f. m. d. m. f. m.

Species diaireos
— Diatragachante frigida
— pro infuso pectorali
Spiritus Oxi Anisatis
— Succinatū.

Trochisci Bechici Albi & nigri
Balsam. 4. is simplex
— Anisatis
— Terebinthinat. ad gr. 100.
p. vulgo gratia probatum.

Pilule de Ammoniaco
— Scillitica gr. xv. bis
— Picea ℥j. bis indie.

Annot. Expectorantia prestantissima
& efficacissima, G. Ammoniacum
Oxym. Scillit. & antimonialia optime
combinant, & prescribunt, in forma
emulsionis, Affirmativa dicta, huc in Mod.

 ℞ G. Ammoniaci ℥ij
 Mucilag. G. Arab. ℥j. terantur
 in mortario ferreo addendo
 Aqua pura ℥viij
 Oxyim. Scillit. ℥ij
 Kerm. Mineral. gr. viii
 4. Aurat. Antim. gr. xvi.
 4. Fi Emet. gr. vi. dato
 ad Cochlearia duo majora ter gra,
 terre indicis.
 Kermes Minerale qui pro
 expectorandi dat ad gr. j. pro dosi
 prescribi potest mixt^o Sacharo vel
 Oxyimelle, 4. G. Arab. 4. pulv. pect.
 ex. gr. #
 ℞ Kerm. miner.
 Sac 4. Flor. Fix. a gr. j.
 Sachari Albi. ℥j. m.
 pro dosi Equum seu Equu
 vel #
 ℞ O Kerm. Min. gr. j.
 G. Arab. ℥j. m.
 f. p. disp. in Splo. S. fortim. l. pulv.
 vel #
 ℞ Sulph. Aur. Antimonii
 pect. resolu a gr. ij. m.
 pro dosi.
 vel #
 ℞ Moschi orient
 Kerm. Min. a gr. j.

vel Sachari Albi ℥j. m. pro dosi
 #
 Syrupi Althea ℥ij
 Oxyim. Scillit. ℥ij
 Kerm. Min. gr. ij
 4. Sulph. Aurati gr. vij. m.
 S. 2. Inf. Epid. ad gaugru
 Flores Fir, 6. O. pectoralis combina
 ri solent 4. conjunctim 4. singulatim
 Pro Crystallis Fi. 4. De aliis quocumque
 dia. ex gr. #
 ℞ O. pect. resolu.
 Crem. Fi. a m. pro dosi
 Coch. min. 3. 4. terre indicis.
 vel #
 ℞ O. Nitri depur
 Crem. Fi.
 pect. resolu.
 Flor. Fir a ℥ij. m.
 vel Redigi in formam Electuarij e. gr.
 ℞ O. pect. resolu.
 Rad. Ari
 4. Flor. Fir a ℥ij
 Theriac. paup.
 Oxyim. Scillit. a ℥ij
 Loon. Pulmon ℥ij m.
 protubitu Coch. maj.
 Scilla denig 4. Gummi ammoniaci
 prescribi possunt in forma pilulari
 combinando pilulas ex utroque nomen
 trahens. ℞. #

℞ M^o. de ammoniaco
Scilliticast a m.
pro dosi 5. bis indie.

Radix Seneca decoant aq^usimum
expectorans dat in infuso hanc
in modum. #

℞ Rad. Seneca ℞j. coque
cum Aqua pura ℞v.

ad ℞ij colat. adde
Syrupi Althea ℞ss. m.
S. Coh. maj^{or} singulis horis.

Expect. Lepit. & Doudulco,
stantia f. Bechica.

Alb. Marrubii	Ol. exp. Olivaru
Hyssopi	Amigdalas dulc.
Pulmonaria	Grana Cerealia trita
Veronica	Hordeum
Fusilaginis	Oryza etc.
f. Sarsura	Rad. Althea.
Sem. Cardui Maris	Liquiritia
Benedicti	Polypodii
Lini	Dulcia: Manna
Flos Sambuci	Sacharum
Verbasci	Mel.
Bethidis minoris	Siliqua dactyl
Gumi Arabicum	Cassia fistula
Bdellii	Sperma ceti.
Cerasorum	
Fragacanthae	

Pp^{ta} de Composita ℞. D

Succ^o Liquiritia
Extractu^m Ligrir. f. Succ^o Ligr. de pur.
Gelatina Ligriritia
Trochisci Ligrir. communes

Troch. Bechici. f. Ligriritia Cocta Citrina
Pectorales Regii.

- Cassia Extracta.
- Jalapium Profatum.
- Locho Pulmonale.
- Oxymel Simplex.
- Pasta Althea.
- Sachar hordeatum.
- peridium.
- Profatum.
- Mel Despumatum.
- Profatum.
- Virgineum.
- Syrupus de Althea.
- Amigdalinus.
- De Sarsura.
- Hyssopi.
- Liquiritia.
- e manna.

Annotations
Pro Thea pectorali sequentes
Species maxime in usu sunt.

℞ Flor. Samb.
Verbasci a. misce.
vel #

℞ Alb. & Flor. Anico
℞. Sambuci a ℞ij
Verbasci a ℞ij
Sem. Anisi ft. ℞ss.
Rad. Ligririt. ℞j. C. & C. m.

Ex Oleo & Melle Linct^u parat^u hunc
in modum. #

℞ Ol. lini rec.
Olivat 4. Amigd
Proob Sambuci
Mellis despum. a ℞ij. m.
Singulis horis coaleatim.

Emulsio Oleosa

℞ Ol. Amigdal. dulcis ℥ij.
Q. Arab. ℥ij.
Aqua Hyssopi ℥iij.
Syrupi Diach ℥iij.
℞. a. e. Oleum Tru & gangu
oum vagru.

Elixir pectorale

℞ Lasular. major
Sachari sandi flavi a ℥.ij.
℞ Sacharini Veteris Mens. ℞.
post digestionem in loco calido
℞ 2. 4. 3. dies exprim. & col.

Sperma Ceti prescribi potest
hunc in modum. #

℞ Sperma Ceti
Saponis Hispani a ℥.ij.
Vitelli ovi qd. f. prob. sub,
actis adde Ol. Olivar. ℥ij.
Syr. alth. ℥iij. m.

℞ Sperma Ceti ℥ij.
Succi liquor. ℥iij.
Q. Myrrha
Flor. Iris a ℥ij. m.

℞ Sperma Ceti
Sach. albi a ℥ij.
Succi liquor. ℥ij. m.

Aproema pectorale
℞ Stordii perlati ℥ij.
Coque in Va pura ℥.ij. ad ℥.
Decocto ferrenti adde

Rad. Althae
Liquor a ℥ij.
Sem. Anisi
Lini a ℥ij.

refrig. & Col. Dosis 4 ggn vagru.
C. Symplic.
Huius ℞ addi potest Opium.
Billib. ℥iij. Dosis 4 ggn vagru.
4. gangu oum vagru. ?

DILUENTIBUS
Compositiones quaedam

℞. docti Scillitici
℞ Ois Dulcis a. m.
℞ gutt. 60. ter indies pro Dosi

℞ ℞ Dulcis ℥ij.
℞ Fri. ℥ij. m.

℞ ℞. S. S. S. S.
℞ Dulcis a m.

℞ ℞. Mindereri ℥ij.
V. Raphani ℥ij.
Syrupi Alth. ℥iij. m.
pro. Dosi Coch. 2. Majora sapius
indie.

Solus Diureticus.
 ℞ Saponis albi ℞ij.
 Ol. dest. Junipi gtt. x. - xx.
 Cerevisia Diuretica

℞ Semen Sinapi integri
 Bacc. Junipi a ℞vij
 Sem. Dauci Syly. ℞ij.
 Absinthii vulg. ℞ij.
 Cerevisia tenuis nova Cong. ℞.
 tōij in die

Decoctus Bardanae.

℞ Rad. Bardana ℞ij.
 Fri Vitriol ℞ij.
 V. font. tōij cograt ad
 tō.ij - Clatura tōij. de die.

℞ Sap. Veneti rasi ℞ij. solve
 in L. O. acri ℞ij.

Pulvis Diureticus

℞ Rad. Silla gr. x.
 Nitri gr. xx.
 Opio jamaicensi gr. ʒ. m.
 in hac dose dividendus.

Stigana Hydropica

℞ Baccar. Junipi probe cont. & in
 sacculo inclusat. Manip. ij.
 coque in aqua pura tō ʒij ad ʒij.

Stig. Antiscorbutica

℞ Rad. Bard. decoct tō ʒij

ferrenti adde
 Rad. Raph. Rusfic. min. ℞ij.
 Herb. Coch.

℞ Masturtii agrat. a mapp. ℞.
 Colat. adde succi acetose ℞ij.
 Essentia Diuretica - Caminat.

℞ ℞. Oi dulc. ℞ij
 Ol. Dest. Mentha
 feniculi a gtt. ʒ. m.
 pro dosi gtt. xxx. ad xxx.

Annot. Uti autem quart urinarius
 morbi specie causasq. sunt dixer.
 Juxta, ita quog. auxiliū in solis
 Attenuantib. & incidentib. n. q. d. q.
 tendū. e. Sed Diuretica haud fecur.
 ac expectorantia ex Emollienti
 bus atq. demulcentib. pariter de
 sumunt.

Diur. Emollientia

Stig. Diuretica

℞ Rad. Graminis incise ℞ij
 Ebulliant in Va Comm. tō ʒij ad ʒij.
 adde Sem. lini cont. ℞ij. Cl. dat.
 Stig. Septicitica lenient

℞ G. Arabici soluti ℞ij
 Manna Calabr. ℞ij
 Ol. Amygd. dulc. ℞ij.
 O. Stunella ℞ij. sensim
 affundendo Stig. Diuretica ℞ij.
 quous mane Coch. ʒ. majora
 Infusum Diuret. Emollient.

℞ Rad liquoritia ℥ij
 Flor Camom manip. 1
 Sap. veneti rasi ℥ij
 Sem Petroselinij ℥ij
 Cont. & Cont inf. & ebull. c. Va & ℥ij
 Troca demulcens.

℞ Sem. lini cont ℥ij
 Rad. liquorit. inc. ℥ss. m.

4. ℞ Ol. Olivar
 Syrupi Althea a. m.
 Coctiolem pro tubitu.

Lithontripticor compositi
 ones habent inter Diuretica
 uti: Cerevisia Diuret. Pijana
 f. prob. Infusa diur. Emal.
 preterea. #

℞ Sap. veneti ℥ij folia
 in V Calois 4. ℥ij. adde
 Sem. sinapi ℥ij

4. ℞ Aqua Mentha ℥ij
 Cechi scilla ℥ij
 O. Fri ℥ij. m. pro Dosi
 Cech. min) feni) indie

Emmenagoga Quamvis
 non dant absolute, habent tamen
 ea, quae impetum sanguinis ad uterus
 excitant, ideo fluxum menstruum ut
 plurimum restorant.

Simplicia

℞. Ruta	Rad Valeriana fyls.
Sabina	Edoaria
Salvia	Setta
Centauri min	Salia Alcalina
Sem Levistici	& Media
Sinapi	Aloe
Cocus	Castoreum
Rad. Aristolochia	G. Ammoniacum
Circuma	Asa Fetida
Hellebori n.	Ferrum.

Composita

Preter illa quae inter apientia & di
 uretica occurrunt, habet in P. d.
 Elixir Proprietatis ad et. & ℥ij. indit
 Radis Fijata Dosis eadem.
 Compositiones alia

℞ Limat. Dis ppte
 Sachari albi a ℥ss. m.
 Sem. Anisi ℥ij a ℥ss. m.
 dividat in 24 partes aequales, l. pro Dosi
 Bardie.

4. ℞ Limat. Dis ℥ij
 Aba lute
 Marrubii albi a ℥ss. m.
 Rad. Helleb. n ℥ss. inf.
 vini Albi mens. Dosis nu
 Rox fuld & gann om dagnu.

4. ℞ Limat. Dis ℥ij
 Rad. Ruta
 Sem Anisi a ℥ss
 Mellis qd. f. ut fiat Electuarium.
 Dof. 1 ℥ss. 3 ggn om dagnu.

Cerevisia Apient
 ℞ Sem Sinapi integri ℥ss.
 Rad. Aristoloch. rot ℥ss.
 Summit. Cent. min ℥ij

Kermes. ʒij. Emet. s. ʒij. gr. ʒij. dose
v. Ber. Lal. Es. Stibi s. gr. ʒij.

Composita

Prædicta Carminativa Cepha
lica & Cardiaca.

Balsam. Gajacini
Electuarium Mundificans

Es. Alexipharmaca Stahl
Lignos.

Morsus Antimoniales
Pulvis Ethiopica

Antimoniales

de Cynogloss.

Species pro decoct. Lignos
Spiritus Theriacalis

Tra. Si tartarifata & acris
Laudanum liquidum

M. a. Simpl. Creta
Simpl. n. rectificata

Simpl. rectificata
Tonico Nervina.

Pulvis contra Acridinem.
Alterans &

antispasmodic. Stahl.
Berzardicus

Berzardic. tuber.
Theriac. Androm.

M. a. Simpl. Emulsio Creta
M. a. Simpl. Acida.

Pulvis Febrilis.

ʒ. C. ʒij. ʒ. resolvens
- Antispasmodic - Hypnoticus.

Compositiones adia

M. a. Alexiph.

ʒ. M. Simpl.
Es. alexiph. Stahl. a. m.

M. a. Tonica.

ʒ. L. Oxi. Succin. ʒij. C. C. Succ. aa
Siquor Antispas.

ʒ. Siqu. C. C. Succ. ʒij. Adrod. Min. ʒij. m.
M. a. Temperans.

ʒ. M. a. Simpl. ʒij. Siqu. Adrod. ʒij. m.
M. a. Sep. Oina.

ʒ. Aqua Samb. ʒij
M. a. Simpl. n. v. ʒij

ʒ. Nitri dep. ʒij
ʒ. Fri Vitriol. ʒij. m.

ʒ. hujus ʒij addi possunt Fri Emet. ʒ.
Kerm. Min. gr. ʒij. alternis horis pro
dosi Cohl. major.

Mixtura Creta tda addunt Lad. serp.
Virg. & Moschus, serpo herrens &
Diaphoretico in Febris exantle
maticis, malignis putridis hant
in modum. #

ʒ. M. Creta tda ʒij
ʒ. rad. Serpent ʒij.

ʒ. Mosci orient gr. ʒij

 R. Te flor. Samb. $\mathcal{L}ij$
 S. O. depur $\mathcal{L}ij$
 Troob Samb. $\mathcal{L}ij$ m.
 Colleetim pro Dosi
 Es. Stibi & vino Emetico
 ad nauſeam praecavendam
 adponi ſolent Stomathica
 & aromatica. ex. gr.

 R. Es. Stibi Stuph.
 R. Lavend. Comp. \bar{a}
 gr. 60. ter indes pro Dosi.

Silte & Curen
 beſtaar i en al Pati
 enten foruden vder
 andel en l. d. b. lod
 forst Riort om Vagen;
 eller i vilken andel
 end decoctum Rad.
 Sarsaparilla vstør
 følgende Meads:

 R. Rad. Sarsapar conc.
 $\mathcal{L}ij$.
 coque in
 Aqua Simpl. $\mathcal{M}ij$
 ad $\mathcal{M}ij$.

Dette opbringer i Juren
 et. Finer, og desuden Mor
 gen og Aften 3. piller af
 $\mathcal{M}ij$. de Licuta. pond. gr. \mathcal{ij} .
 Vist 3. Ting maa absolute
 følger ad, og Ruten ab
 solveres paa C. - S. -
 til $\mathcal{M}ij$. vger.

noogle adskillige
KLEBERTEK

 Marg. R. Lima Thei
 27. p. Syr. Cichot. c. Vh.
 Ol. Amygd. dulc. r. d. f. epp.
 Sart. p. d. qd. 30.
 m. d. f. Børnesaft, 1. alle 2. ejskret
 fregang 3. S. B. gangt om dagen
 til spæde børn, som samt grøn
 Stolgang, plaget af krob og
 van Topple.
 #
 Marg. R. Magnesia ver. 3. p.
 28. p. Sem. Cumin. 3. ij
 Rad. Uros. flod. 3. ij
 Coc. opt. 3. p. m. f. Pulv.
 d. f. Børnpulver, 1. Ruins ad fuld
 i sin del samt 5. d. B. gangt dag.
 til barnet faar stor. Berig
 det saar meget at man fryg
 for for børnt lang, saettes
 et gran Stetiat til den første
 Indgift, for det opløsten
 eller vurd løb, sa settes
 1. gr. Muscat ole til første ind
 gift . . .

 Marg. R. Syr. e. Mecon. 3. p. 3. ij
 17. p. d. Lindrende saft, 1. ejsker for
 vint til barnet faar det
 i saad end kommet og børnt.
 Lang. - #
 Marg. R. Mann. fabulat. 3. ij solve
 17. p. in Agre font. 3. p. adde
 Vachar. alb. 3. p.
 Ol. Destill. Anis. 3. ij
 d. f. Manna mixtur, 1. d. 3. mad, for
 for aude tint, for børn ind,
 de de faar vil trødesly ab
 ning, og vnt h. naar kopper
 no tørrer efter 12. dag.
 #
 Marg. R. Larin. Lycopod. 3. p. 2. p.
 mesh, at pulveret fuder løst med.
 #
 Marg. R. 3. p. Centaur. m.
 Vincetog.
 18. p. d. Enul. aa 3. ij. m. d. f.
 Mavedrader, 60. kort for middag
 eller naar man far spise for
 frød mad. - #
 Marg. R. Lithargijt.
 Ol. Olexat. aa 3. ij. coqueut 9. ij
 siak. Emplastrum. -

d. f. Lægeplaster, i alle til
fælder. - #

Marg. R. Oxi depur. ℥ij.
87. Semin. card. mar. ℥ss
Lacch. alb. ℥ss m. f. ♂.

d. f. Kiølede pulv. 1. ^{1/2} l. for
anden Timt, i sidesting og
andret sidstige Bygdommt. -

Marg. R. O abinth. 4. Alcal. ℥ij
92. Succ. citri q. f. ad saturat.
adde V. Sontan. ℥ss.
- naph. ℥ij.
Cacchar. alb. ℥ss d. f.
Seber mixtae, 1. madstør for
anden Timt. -

Marg. R. Sperm. cet. non ranc. ℥ss
94. Rad. iresos florent. Dvij
Zingiber. alb.
Sill. recent. aa Dij.
Extract. croc. ℥ss.
Lacchar. caub. alb. ℥ss
m. f. pulv. d. f. Grystpulver.

1. ^{1/2} l. for i varm Grogusuppe
eller Hanand 4 d. i gang om
dagen i blodstør. - Om paa
indret forgang linder mandel

wolde. - #

R. Rad. Valerian Syll. Marg.

Poeon. 24.

Extr. Aloes agros. aa ℥ss

Cinnabar. fact.

O matt. London. aa ℥ss

m. f. ♂. d ad M. d. afforende Pulv.

fuld Nytt 1. ^{1/2} l. for, fuld for

gang 2. gang om dagen. Et

saadan ♂ bør altid indtages

for gang man finder mindste

tegn til Sægtanfald.

Indet tagte for dag om

meesten N. 23. paa et man

saar 3 d. 4 d. sa bliver

man i blaudt man, at der

gaar omv bort, for ved

Bygdommen linder, om

man fortfaer der ind

nogle maantiden for aar

et, paa børn ginte det

i mindre doser.

Under denne Cur faar man

for anden aften i Mark 30
traaber af Ol. animale dypst.

Det lægeliige Sang lægtes
i blaudt paa denne
straalet.

58.

4 Julig: pulv.
Alber. succ. a. 2. 1.
Zadthei
— jalapp. a. 2. 1.
Ol. anis. 2. 1. m. f. p.
S. G. filler 2. 1. garga om dagen
i mod Otm.

4 Ol. Oliv. Liv.
Pracc. laur.
— junip.
Sulph. 2. 1. a. 2. 1.
Mere. 2. 1. 2. 1. bene. m.
S. Palma i mod Sinea

NOTIONES pathologicae de morbo & causa ej.

Enhver Sygdom har sin Causa
Proximam & Remotam.

Causa proxima er den, der
af sig selv i sigdommen tillige
med alle sin egen tilfælde
indvirkbar flyder, og med
sig selv den staar i saa naer,
skikkelig en forbindelse i saa
ubegribelig et Forhold, at den
begynder, holder ved, og opfoer,
er, tiltager eller aftager lige
som denser Aarsag bliver til,
vedbliver og bortfalder, som
begynder eller forminskes. Vnu
er den selv den Aarsag og far
altid sig selv i sig selv.

U. L. Den selv den ligste Causa,
der far sin oprindelse af den
Warms Irritation, som ligger
i en fuld Causa: saa snart, saa
fæstlig, og saa længe denne
Warme irriteres; saa snart,
saa fæstlig og saa længe smerten
og saa Causa.

Causa remota er de som
virkninger eller cause de
mestestaaende: Solgylig Sygdom
Sygdommen eller uindvirkbar
ved dem. De er lettere at
indfinde og mere efterrettelig
end siin. Si den kumst har vi
fær om dem tager mere af
Erfarenhed end af Erfaring.
Der fore som som solgylig Causa pro-
xima synes at være alle for med
og alle er med hypoteser at for-
klare, der er det bedre at lade
effekt Causa remotis, som er pro-
xima uindvirkbar og saa ordan-
gus, siden sin cause af dem.

Causa remota givtes i en syg-
Sygdom to slags, N. Prædispo-
rens og Occasionalis.

Causa prædisponens er den
som gior Legumens, til alle
og gængselik til samme Syg-
dom, saa at cause er givet i
Lidlig for uindvirkbar Landline
til, den for ligeledes sit
Delt i Legumens eller i Dindet.

E. I. Iu fuit Causa for de
uindvirkbar cause til Causa
pina. Si huiusmodi gior at
dus Nærre ligger der, og er
althaa, til alle til alle.

Denne Causa er et an-
leg til Dindet. Na de
ikke kunde modstaar en
opblæsende spise eller drik-
jaa indvirkbar de ved saa
den lidelig for paa en hold-
som smertelig maade.
Causa prædisponens som
ellers kaldes Venia morbos
er enten Naturales eller præ-
ternaturales.

Causa prædispo. naturales i givne
Communes f. perpetua & propria.

Causa prædispo. nat. Communes er
de forbeholdne, som ligger
i alle Legumens, der i deres
Naturlige bygning og be-
staaelse selv, til Sygdom-
men og til alle.

E. I. Dindet er i almindelig-
hed og for alle kan bygges
de lidelig for andre, hien-
nes, Nærre er pines, &c.

Causa prædispo. nat. propria er for
uindvirkbar:

af States. E. I. Nærre kan for
er for uindvirkbar blodets
flotte drik til horede
og dindet uindvirkbar
de Nærre blodet mere uind-
virkbar end andre.

popul, gamle, Sol man
grunget til Hifseren end
unge.

C. Sexus Diversitas. d. f.

Quarantime jam i alle
beskrivelser om standig
fæder som dets Nion
medførelse, ligesom mang
endelig til Dygd omme,
sær og efter dets part
Enderens dets oppe
moderelike, moderelike,
dets utalede, etc. etc.

F. Temperamentum; d. f.

Quarantime Sol er med
undværligt inflammatio
onem Dygd omme; Colom
for som jam søgges af dets
ind i dets dets dets dets
legg til Aramp og Cou
pulsione som part ud
dets naar nogen lunde
fation kommer til, af
et faare end, et falk dets
dets dets, dets dets dets
dets dets, etc.

E. Idiosyncrasia; d. f. Iu som
nimmelig dets dets dets
dets, faare, dets dets dets
at jam dets dets, Dygd

Causa prædis. præternaturalis

1. Diatheses hereditaria d. f.
Dygd dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets

2. Morbi simplices d. f.
Iu dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets

3. Vitia manifesta, d. f. Iu dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets

Causa Occasionalis f. Excitans
Iu som dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets

d. f. Rode mar, dets dets,
dets dets dets dets dets
dets dets dets dets dets

naar den kommer til en
Car Maxus i en fink laud.
Naal, fater, fiske og ruder
livsde andredninger til
Vind og Vær af Længde
Eliquis for de hold som sam
melles Carner.

Causa Occasionales kaldes til
nær de C. res non naturales,
som endnu kaldes
af Gaudio Potentia nociva m:
duft og mirligh, Spijs og Drikk,
Carnagris og hvide, Vogn og Donn,
Cander og Ginde vort for, al
det som ligner i sin huffold,
ning Stad brider eller vider
mer eller bestridet og vider
fexoretta v retentaf alle de
som vi kaldes alle kan und
nær, eller undgaar, eller vider
donn vider og forbrider
væ lige saa snart som hvalbride
vider som vider.

Causa Prædis. er alle
mogen falden i stand til at til
virk bringe en Dyd som, dog
kan det som vider vider
lige som naar m: vider
sag mæder og mæder tager til.
C. f. Otis fald i de fald vider,
som alder dom mæder

fornolden adskillige tilfælde
i en i Læremodner fald
man ingen besværlig at
Læring mæder.

Causa Occas. er ligeledes
mogen falden alle mæder og u,
den Causa prædis. i stand til at til
virk bringe en Dyd som, dog
mogen af den Dyd falden at de
alle mæder besværlig at Læring
Læring at vider paa for at
gjøre det.

C. f. alle slags vider mæder
alt det som mæder vider
vider, etc. Læring til de
vider.

Ligeledes kan Causa Occ. ofte
alle mæder falden en Dyd som
de vider mæder falden og
pludselig.

C. f. Vensindst. Man for den
Hæder vider fald, kan til
fald mæder umædelig mæder,
tid fater. Den vider vider
vider falden kan vi i fald,
Læring til fald fald, naar den
indstiller sig mæder mæder, og id,
Læring alt for længe mæder;
man mæder den vider i fald
sin fald paa mæder, mæder
den vider sin falden lig fald, fald

Haar den Sunde i Sarr.
Ligeledes og anden Sunde Logg,
er Causa Occ. Grundet til Causa
prodiss. med sin langsomme og
bestandige Virkning paa Logg,
mætt og salendes arter i Sunde
Lange en Dygdom.

E. G. En stor Causa digh vispout,
er til Sunde. Uforvøjet,
lige Sunde til Mætt Causa,
er. Misbrøng af Digstien
og Laxer midler til Sunde,
naedert forstoppsen. etc.
Mætt vist, undtagelse, gives
de fleste Causa Occ. saa brøng
at de ellers fornaar at Sunde
Logg med uren Causa prod. under,
Høttet virkning, saa den Pat,
ning Haar med magt at i ellers
mindt liges en Causa prodiss.
og en occas. skulle famles til at til,
veiebringe en Dygdom.

E. G. Hvad ser den der alleerde
for fætt Roppsen at Sunde
mætt for den Dygdoms Sunde
telte. Lidet Causa Sunde er,
mætt, et blodende Sunde
en fætt, eller Sunde Sunde
Sunde et Sunde, som er med Sunde
mætt og ellers, uren Sunde. etc.

Symtoma kaldes
næst den Sunde, som til Sunde af Sunde,
og Sunde i det Sunde Sunde Sunde
Sunde den naturlige Causa Sunde og
Sunde som til Sunde Sunde Sunde
er med Sunde. Nota:

Vindsaaden en Sunde Sunde
Sunde Sunde Sunde Sunde
maa den med Sunde Sunde,
saa Sunde Sunde; Sunde Sunde
er den en Dygdom; Sunde
en Dygdom. morbus er en Sunde,
ting af Sunde Sunde. Man
kan ellers Sunde Sunde Dygdom, uren
at Sunde Sunde Sunde Sunde Sunde,
mætt Sunde; al Sunde, er Sunde
Sunde ellers Sunde, saa er morbus
ellers Sunde til; Sunde Sunde Sunde
den Sunde Sunde i Sunde Sunde,
saa Sunde Sunde Sunde og Sunde Dygdom
Sunde.

E. G. Et Sunde i Sunde, et Sunde,
lige Sunde Sunde, en Sunde, og en
Sunde Sunde er alle Sunde
Sunde; de Sunde med Sunde
Sunde, man de Sunde og Sunde Sunde,
er Sunde Sunde. Sunde Sunde
Sunde og Sunde et Sunde Sunde
Sunde Sunde, Sunde Sunde er en Dygdom,
Sunde, som Sunde Sunde Sunde.
Symtomata indvolder i Sunde,

ymata morbi - Cause, & Symptomatum.

Symptomata morbi salutaria
sive celsa iustis Dygdom
sive sunt sic dicitur sicut et
dicitur Pandling gium den fin
Epistulae og fornuetligt skulle
man kan kende den fra
andere Dygdomme.

Ex. 1. De anforde Symptomata
i Pleuritis, og disse flyde
altid ind i Cause prox. morbi.

Symptomata Cause prox. morbi
sive celsa sive vel kan være med
sine omgivelser til Dædt, men flyde
ind i morbi Cause remotis, og alle
saa ikke komme Dygdommen
egentlig med, men den kan vi
have den for uden, og deus
Symptomata illa lader sig fæst
med samme midler som sine

Meek: De de seer naar først
den dages virkning som gælder
bragte Dygdommen, og saa
vidtloftig at den der foruden
sine bringer andre til
sæde end som Dygdommen
før til. Ex. 2. Naar

en faar Feber af for,
dædt man faar en
Lom Puergerium, og
en nyere Cunge, en Hæm
melse og Brøddning af

ninger af samme dages
som Feber, men kommer
Dygdommen ikke med, og
disse en seer det som gælder
i Besædning.

Symptomata Symptomatum sive
sive celsa sive som ofte
sine bringer med andre
sive celsa naar til disse
uden det er Symptomata morbi sive
Cause prox. sive sive af andre
sive foran sig andre celsa.

Ex. 3. Den Feber som er til celsa
et af Pleuritis som i gien sive
celsa. Den sive sive
sive sive, den sive den
Lom, den sive Cunge den
sive urin etc. som sive
sive Pleuritis, sive celsa af
den Feber, som er Dygdomma
Pleuritis.

For uden disse anforde til,
sive som foran sig af den
Dygdommen sive sive den sive
sive, etc.

Ex. 4. Symptomata activa critica
sive sive, som sive sive
sive i naturens Bestreb
ning at røde den Dygdommen,
og med sive den sive sive
Crisis sive. Meek

Ex. 5. Disse sive foran sig

Hvad i Morbis acutis / fyllig
og farlig Dygdomme / saa
som Robertus. J. G. Venjen,
er og dindvandt Vamp, som
er en fyllig Dygdomme / saa
som Robertus. Næst blev Kub,
er en rigtig Dygdomme / saa
som Robertus, eller Vurjeløb, som
ofte letter i samment smitten,
sig selv.

2. Man ser letteligen for
meget man bør at sigte sig
for at fornøje sig i saa of-
te som muligt i Dygdomme
med de andre, som alle er
geraad den sig til byrd
og dant. Derved kan en Dyg-
dom af betydning og nytte
være, som Naturen eller
gjør det fornøjet med saa-
dan en kritik udkastet
eller forløbet.

III. Symptomata accidentalia
som findes i Dygdomme
sommer, eller af Naturens
Arbejds Kraft, men af an-
dre årsager og blot hændt,
for, som Dygdomme, Dygd og
svilt. etc. J. G. Venjen
i Naturen, som Dygd og Dygd
for nogle årsager.
Næst. Lister sig til at

skilte sig til Dygdomme
under Dygdomme deri at man
er, sigte sig til Dygdomme,
er at være i en Dygdomme.

4. Hændt sig til Dygdomme
eller som Dygdomme, som sigte
for Dygdomme deri og mindre
for til en Dygdomme Dygd,
indvendes de over for i neces-
saria & non necessaria.

Symptomata Necessaria er
saadanne, som til en Dygdomme
Dygd er absolut nødvendigt,
og som dygd sig sigte man kan
kunne den og sigte fra andre Dyg-
domme og kaldes der for prima-
ria, essentialia, Characteristica, pa-
thognomica. Næst:

1. Hændt sigte sigte Dygdomme,
ta morbi og Symptomata Dygd,
naturum morbi, under tiden og saa
Symptomata Critica 4. J. G.

Symptomata Pleuritica.

2. Hændt sigte sigte der af at det sigte
altid sigte sigte sin oplyst sigte
i Dygdomme Cause proxima
og kan forekomme udaf den.

Symptomata Necessaria indvendes
igien i sigte sigte sigte sigte sigte
Hændt sigte sigte sigte sigte sigte.

paa røg - i -
1. Perpetua, Individua, Simultanea,
som sigte sigte sigte sigte sigte
med Dygdomme. J. G.

De almindelige Tilfælde i
Gigt og Feber. I den Tilfælde i
Klammere.

2. Temporaria, som fæstes en med
sig paa sig selv og de næste sig.

3. 4. Rude, feber og Feber er
høfentlige Tilfælde i inter-
mittent Feber, men de kom-
me ikke alle paa røgning, der
er fæstet sig paa røgning,
hvis Dyddommen skal fæstet
være Character. Ligeledes
i Røpene: i 2. Tidens
bryde Røpene ud, idet 3. er
supponeret de og modus med
paa sig selv Feber, i det 4. er
optagne de i givet; alle disse
forskellige symptomer
medfører høfentlige Tilfælde
i Røpene røfentlig de indfal-
de paa forskellig Feber eller
Eidsom

Symptomata non necessaria
Tilfælde som de uden de fæstet,
hvis de givet i feber Dyddom,
dog uden at være nødvendige
til den Feber, men den kan
være den for uden en vis Dyg-
dom for sig. 3. 4.

Symptomata causa, ligeledes
de Symptomata critica, og
de anførte Symt. occurrentia.

Heer: Disse fleste fæstet sin op-
rindelse i Dyddommens Caus-
se røfentlig, der fore der de
forbigaaende, de de bære sig,
er til at lindre Dyddommens
nærmeste årsag og natur.

Den Dyddom kan Lægen have tællage
almindelig. Høfentlig sigter. Indi-
cationes: enten at underholde
livet Røfentlig, eller at fæstet Dyg-
dommen, eller at lindre den
Tilfælde, eller at lindre den
den til blinde eller givet.
Til en eller anden af disse for-
høfentlig kan man se sig
alt det som Lægen foretager
til Læge og Dindføde sig.

1. Indicatio vitalis indbr,
Læger alt det, som fæstet til blin-
de om lode saadant, og
andre til livet nødvendige for-
retningens nøfentlig sigter,
den de naturlige den vigtige,
Høfentlig og fæstet aldrig uopnået til
livet, endog for livet fæstet
mindst i Læge. 3. 4.

Lægen forunder den sigter,
da den ikke ellers lindre den
af blinde med de mæstet.
Andre Lægen sigter givet
for i den høfentlig de den
næstet. 3. 4.

Et Særligt Beskrivelses Sprog
man først at vilde lyste, siden
at fære Dygtommen, som gær
anledning til. Ved
Vunderven og Vælt for
man ingen anden hen
sig selv kunne. Ligeledes
der for de Ulydsalige fære
Dygtom og Ulygtelig uvert,
Sædsk man dimit, sa længe
og fære længe. Et. f.

Ven som for uvert
vil i halstun eller kande
synde, fære man uvert
førende Rlytten.

II. Indicatio Curatoria in dicitur
fæter alt det som lægen ser,
hænder for at fære den tilsted,
nærende Dygtom om uvert
uvert alle de årsager (causis)
og uvertninger (Symptomata)
eller at fære uvert at fære bygge
og af nære Causas excitantes,
derrigter Prædisponentes og
vortagere Causa Propina.

Et. f. In Hæd og fald blodig
uvert fra uvert i mod
kold uvert, samt viltter kol,
de fære og fære uvert på halstun
fære færeginaf den kolder
uvert og viltter for Causa excitantes.

Ven fære man at af nære
uvert at fære uvert færeginaf at
viltter kol, samt uvert
fære fra fære uvert. Uvert,
blodig fære og fære fære,
uvert uvert derrigter man
uvert uvert lægning.

Da uvert de uvert i halstun
indværdige Rlytten og blod,
lære, som er Causa Propina,
kan eller vortagere uvert uvert,
der fære uvert fære fære bygge
uvert, men uvert fære uvert
Lunden kolder og fære,
lære viltter, etu, fære,
uvert uvert fære uvert,
uvert kolder, Rlytten,
igitagere uvert lægning,
Da uvert fære, etc.

III. Indicatio Palliativa fæder
uvert: Uvert uvert, at fære
eller uvert fære og fære,
lære uvert i Dygtommen
fære eller vortagere, uvert
at den Dygtom uvert fære,
man fære uvert. Merk:

Man bør aldrig gjøre lind
ring til sin fære fære,
fære uvert uvert uvert,
at om uvert uvert fære
uvert, fære uvert fære

den lyst og paalidelighe
 Lendring, og med en stor
 usikker Dygd om, naar og saa
 alle dens eilfælde borte
 falder, men ubestænd som
 Laithelst far alt of ofte de
 betvæmligste følger.
 D. 2. I blodgang, hvor man
 og sette ikke livet til, som
 med et vist besværlig
 Englede alt for faste
 Hæudring.
 Her des mindre er hendes
 ringen ofte meget nyttig og
 nødvendig saasom:
 1) Naar den kan se sig selv
 da er midler, som tillige
 Læge til at berolige hende
 berolige i Dygd om.
 D. 3. Blimagtige eller
 olivagtige Alzthæder
 der sig alle de Druer
 og Eranger, men sæd
 Er og indvilde den op
 runder Hæud i blod
 gang.
 2) For at spare den Dygd ind
 merlig Druer af mælk
 etc. rindes den rindes
 og saasom midler som Dygd

som man skal se for.
 D. 4. Alle saaner blodgjør
 runder om lag med den blide
 Dygd om.
 3) Naar Druer ikke for
 maerke at forekomme.
 D. 5. I en ulegelig Druer
 søger man i det mindste
 at forekomme den Dygd
 maerke og list.
 4) Naar et besværlig eilfælde
 der forekomme Dygd om og
 færdig Hæud.
 D. 6. Med alt for længe mid
 færdig, og til Hæud
 runder indtænde ikke længe
 og forekomme Druer, ma
 ar man og hende til Hæud
 færdig midler, for at fo
 rekomme alt for særlig
 Druer.
 D. 7. Indicatio Prophylactica
 Hæud om bygge indtænde
 færdig alt det Læge om
 der til at forekomme runder
 at en Dygd om ikke, det
 saar om saaner, eller, at
 den nyttig færdig det
 ikke, det kommer i gien
 og bestaar i at af runder sa
 færdig motar, Druer det

Previsponerunt Co omphali
ve repetuntur. L. Lij

Smellende Carum, Hiller,
Tivden, Ufondenlig Pist,
saasom Raak, Loden, Lijst
of vut alt Cause remota
til vint coliqua; foru
vilde alt ha künde foru
byggv den, vutuat af nar,
or vilt vavfagor.

Indicantia taliter de foru
stiklige vustendigt
Symptomata; vltor smilke
uau i nu Dygdor in foru
fojnt til vt alle vudrat
ovvintur. De sande
tas hirtvur viltor som i sa,
dan vut hantigt vudor foru
uodur, taliter Indicantia.

Preitium Medicamentorum

A.	vigt.	Silfur sk.
Acetum aromat:	31.	7
- " - rosarum	-	11
- " - rubi idae	-	7.
- " - saturninum	-	10.
- " - concentr:	-	42.
- " - squilliticum	-	7.
- " - vini	-	3.
- " - concentr.	-	33.
- " - destillatum	-	5.
Acidum benzoicum	21.	59.
- " - muriaticum	31	12.
- " - oxydatum	-	19.
- " - nitricum concentr.	-	26.
- " - tenue	-	15.
- " - phosphoricum	21	6.
- " - succinicum	-	81.
- " - sulphuric: concentr	21	10.
- " - sulphur: tactificat	-	15.
- " - " dilutum	-	2.
- " - " generale	-	5.
- " - tartaricum	-	44.
- " - "	-	13.
Aerugo	-	173.
Aether aceticus	-	21.
- " - phosphoratus	21	81.
- " - " "	21	11.
- " - sulphuricus	21	72.
- " - " "	21	10.
Agaricus chirurgor	21	7
- " - pulverat:	-	22.
Aloe caballina	-	4
- " - succotrina	-	15.
- " - pulverata	-	21
Alumen crudum	-	2
- " - pulverat:	-	51
- " - vstum	-	11

	vigt	Silfr
Ammonium carbonicum	℥j.	29
- " - pyrooleosum	"	30
- " muriaticum	"	15
- " muriat. depur. ℥t.	"	25
- " - martiatum	℥j.	5
Amigdala amara	℥j.	10
- " dulces	"	10
Amglum	"	4
Aqua anisi	"	2
- anthos composita	"	19
- calcaria rista	"	1
- carbonata	"	2
- Carmelitana	"	18
- Cerasorum	"	2
- Cinnamonum simplex	"	5 1/2
- " - ginseng	"	8
- destillata simplex	"	2
- florum Naphæ	"	14
- foeniculi	"	2
- Kalina carbonata	"	5 1/2
- Lauracerasi	"	16 1/2
- Melissa	"	2
- Mentha crispata	"	2
- " - piperita	"	2
- petroselinici	"	2
- rosarum	"	2
- rubi idæi	"	2
- sambuci	"	1
- saturnina	"	1
- sulphureo acidula	"	4
Argentum foliatum	℞j.	3
- nitricum fufum	℥j.	63
Arsenicum album	℥j.	4
- pulveratum	"	5
Aza foetida	"	29
- pulverata	"	42
Asphaltum	"	16
Axungia porci	"	5

	vigt	Silfr
B.		
Bacca juniperi	℥j.	1
- " - contusa	"	3
- " Lauri	"	4
- " - pulverata	"	11
- " opococos	"	7
- " rhamni	"	19
- " sambuci	"	2
Balsamum cephalicum	"	14
- " Copaiva	"	15
- " Peruvianum	℥j.	14
- " Saponaceum	℥j.	15
- " sulphuris simplex	"	11
- " - therebinthinata	"	9
- " - anisatum	℥j.	25
- " - therebinthinatum	℥j.	10
- " universale	"	12
- " Vita eternum	"	15
- " - Hoffmanni	"	33
Baryta muriatica	℞j.	20
Bengoe	℥j.	37
Bismuthum	"	12
Polus armena	"	4
- " - pulverata	"	7
Borista	"	8
Butyrum majorana	"	14
C.		
Cacao	"	8
Calcaria sulphurata	"	18
Calx viva	"	1/2
Camphora raffina	"	26
- " - pulverata	"	47
Carbo preparatus	"	2
- " spongia	℥j.	38 1/2
Cardamomi minores	℥j.	39
- " - pulverati	"	50
Caryophylli aromatici	"	35
- " - pulverati	"	58
Cassia fistula	"	4
Castoreum anglicum	℞j.	31
- pulverat.	"	38

	Vigt	Silfo
Castoreum ruficum	ʒj.	203.
pulveratum	ʒj.	125.
— " — " — " — " — "	ʒj.	7.
Cera ad labia	ʒj.	5.
alba	ʒj.	20.
flava	"	15.
viridis	"	12.
Ceratum Saturni	"	12.
Cerussa anglica	"	3.
pulverata	"	5.
Clavelli cinnamomi	"	20.
— " — " — " — " — "	"	42.
Coccinella	ʒj.	35.
Colophonium	ʒj.	2.
Coni lupuli	"	8.
Conserva rosarum	"	8.
Corpu cervi rasum	"	3.
— " — " — " — " — "	"	4.
Concha preparata	"	7.
Cortex Angusture	"	7.
— " — " — " — " — "	"	34.
aurantiorum	"	4.
— " — " — " — " — "	"	7.
— " — " — " — " — "	"	13.
— " — " — " — " — "	"	16.
betula	"	4.
Caribaeus	"	69.
— " — " — " — " — "	"	97.
Cortex castoreum	ʒj.	14.
— " — " — " — " — "	"	8.
— " — " — " — " — "	"	21.
Cinnamomi	"	14.
— " — " — " — " — "	"	16.
— " — " — " — " — "	"	17.
Citri	ʒj.	5.
— " — " — " — " — "	"	8.
fraxini	"	5.
Concisus	"	8.

Cortex Geoffroya jamaicensis	ʒj.	32.
— " — " — " — " — "	"	38.
— " — " — " — " — "	"	9.
— " — " — " — " — "	"	24.
— " — " — " — " — "	"	30.
— " — " — " — " — "	"	8.
granatorum	ʒj.	5.
— " — " — " — " — "	"	8.
grajaci	"	4.
— " — " — " — " — "	"	11.
hypocastani	"	5.
— " — " — " — " — "	"	9.
— " — " — " — " — "	"	20.
viridis jugum juglandis	"	7.
— " — " — " — " — "	"	10.
peruvianus	"	44.
— " — " — " — " — "	"	22.
— " — " — " — " — "	"	68.
— " — " — " — " — "	"	11.
— " — " — " — " — "	"	19.
— " — " — " — " — "	"	33.
— " — " — " — " — "	"	44.
— " — " — " — " — "	"	9.
— " — " — " — " — "	"	70.
— " — " — " — " — "	"	82.
— " — " — " — " — "	"	15.
quercus	ʒj.	2.
— " — " — " — " — "	"	7.
— " — " — " — " — "	"	8.
— " — " — " — " — "	"	4.
— " — " — " — " — "	"	7.
— " — " — " — " — "	"	18.
— " — " — " — " — "	"	4.
— " — " — " — " — "	"	7.
— " — " — " — " — "	"	18.
— " — " — " — " — "	"	4.
— " — " — " — " — "	"	7.
— " — " — " — " — "	"	10.
— " — " — " — " — "	"	10.
— " — " — " — " — "	"	17.
— " — " — " — " — "	"	4.
— " — " — " — " — "	"	11.
— " — " — " — " — "	"	11.
— " — " — " — " — "	"	3.
— " — " — " — " — "	"	88.
— " — " — " — " — "	"	90.
— " — " — " — " — "	"	115.
— " — " — " — " — "	"	29.
— " — " — " — " — "	"	42.
— " — " — " — " — "	"	7.

Cynobata - - - - - ^{vigt 15.} 21. 7

Decoctum China simplex ^{21.} 7.
- " - " acidum - 7.

E
Electuarium aperiens ^{21.} 15.
- " - mundificans " 20.
- " - theriaca " 24.
Elaeosaccharum anisi " 18.
- " - cinnamomi " 41.
- " - citri " 13.
- " - foeniculi " 13.
- " - mentha pipereid " 18.
Elixir acidum " 20.
- aromatico acidum " 21.
- balsamico stomachi Hoffm " 16.
- Caldeeri " 64.
- paregoricam London " 18.
- pectorale " 18.
Emplastrum ad haem. ang. ^{Nº 1.} 21.
- de ammoniacis - ^{21.} 41.
- cum asa foetida " 24.
- Cantharidum ordinari " 26.
- perpetuum " 26.
- cerata " 9.
- cicutae virofa " 14.
- " - communis " 9.
- conii maculati " 14.
- de euphorbia " 7.
- boetidium " 20.
- gummosum " 22.
- hydovaryru " 12.
- hyoscyami " 12.
- de lapide colaminari " 11.
- melilotii " 10.
- minii Champhoratum " 10.
- Japonatum " 13.
- sticticum " 9.

^{vigt 15.} 21. 20.
Essentia Absynthii " 9.
- amara " 21.
- aromatica " 22.
- asa foetida " 24.
- benzoës " 18.
- cantharidum " 20.
- cascavilla " 60.
- castorei canadensis ^{21.} 17.
- " - etherea " 59.
- " - sibirici " 64.
- " - aterea " 21.
- centaurei minoris ^{21.} 24.
- cinnamomi " 13.
- corticis peruvian comp. " 25.
- " - " - simplex " 24.
- corticum aurantior " 24.
- " - citri " 24.
- Gei urbani " 20.
- gentiana " 19.
- myrrha " 25.
- pimpinella " 20.
- quassia " 19.
- squilla " 17.
- trifolii " 19.
- valeriana simplex " 19.
- " - ammoniata " 24.
- vincetoxici " 19.
Euphorbium " 11.
- " - pulveratum " 25.
Extractum Absynthii ^{21.} 7.
- aconiti " 16.
- aloes " 7.
- belladonna " 14.
- canni benedicti " 10.
- cascavilla " 14.
- centaurei minoris " 8.
- Chamomilla vulgaris " 7.
- chelidonii " 20.
- cicutae virofa " 11.
- columba " 14.
- conii maculati " 11.
- corticis Geoffroya " 52.
- " - Peturiani fusci " 42.
- " - " - regis " 34.

	Drachm	Skrupel
Extractum cort. aurantior	℥j.	- 11.
- datura stramonii	"	- 20.
- fumaria	"	- 8.
- gentiana	"	- 5 1/2.
- Granini liquoridum	℥j.	27 1/2.
- hellebori	℥j.	13.
- hypocaustani	"	17.
- hyoscyami	"	11.
- ligni Guajaci	"	25.
- " - Guasfia	"	24.
- marubii	"	9.
- mellefolii	"	7.
- nucum juglandis	"	11.
- opii	"	37.
- rhei simplex	grand. ℥j.	69.
- " - compositum	"	52.
- taraxaci liquoridum	℥j.	18.
- trifolii	℥j.	7.
- valeriana	"	12.

	Drachm	Skrupel
Faba sic haurim	℥j.	27 1/2.
- pulverata	"	55.
Fal bovinum inspissatum	"	39 1/2.
Ferrum muriaicum fixum	℥j.	25.
- oxydatum fuscum	"	17.
- " pulveratum	℥j.	27 1/2.
falsiphuricum ordinarium	"	- 2.
- " - depur. chryskall	"	- 7.
flores scaciae	"	15.
- arnica montana	"	- 7.
- " - concisa	"	10.
- aurantior cum sale	"	20.
- chamomilla romana	"	10.
- " - concisa	"	19.
- " Cham. vulgaris	"	3.
- " - concisa	"	- 7.
- flammulagoria	"	- 3.
- hyperici	"	- 4.
- " - concisa	"	- 7.
- lavendula	"	- 8.

	Drachm	Skrupel
flores macis	℥j.	64.
- " - pulveratae	℥j.	25.
- papaveris roeadoo	℥j.	20.
- " - " - concisa	"	23.
- rosatum cum sale	"	- 4.
- " - " - pulveratum	"	33.
- " - " - concisa	"	36.
- rosmarini	"	15.
- sambuci	"	3.
- " - " - concisa	"	- 7.
- tanacetii	"	- 4.
- " - " - pulverata	"	- 7.
- tilia	"	- 2.
- verbasci	"	12.
- " - " - concisa	"	19.
Folia aurantior	"	10.
- lauri	"	5.
- laurocerasi	"	20.
- quercus	"	- 2.
- ribium nigrorum	"	- 3.
- rosmarini sylvestris	"	- 3.
- " - " - concisa	"	- 7.
- fenna	"	20.
- " - " - concisa	"	20.
- " - " - pulverata	"	33.
- tabaci	"	11 1/2.
- " - " - pulverata	"	19.

	Drachm	Skrupel
Galbanum	℥j.	29.
- " - depuratum	"	42.
Galla	"	15.
- " - pulverata	"	29.
Getatina liquoritia	"	11.
Glandula quercus	"	4.
- " - " - tosta	"	6.
Globuli tartari martiati	"	15.
Gummi ammoniacum	"	14.
- " - depuratum	"	27 1/2.
- arabicum	"	14.
- " - " - pulverata	"	27 1/2.
- bdellium	"	20.

	Page	Value
Gummi elemi	31	40.
grajaci	"	22 $\frac{1}{2}$
" pulveratum	"	48.
gutta	"	38.
" pulveratum	"	59.
kina	"	33.
" pulverat.	"	54.
Lacca in baculis	"	7.
" in granis	"	7.
" in tabulis	"	16 $\frac{1}{2}$
masticis	"	21.
" in granis	"	26.
" pulverat.	"	35.
myrrha	"	40.
" contusum	"	47.
" pulveratum	"	67.
oliban	"	19.
" pulverat.	"	28.
sagapinum	"	21.
" pulverat.	"	50.
sandarach	"	22 $\frac{1}{2}$
" pulveratum	"	36.
sanguinis draconis	"	51.
" pulveratum	"	78.
tagamata	"	16 $\frac{1}{2}$
" pulveratum	"	44.
fragacantha alba	"	58.
" pulveratum	"	85.
" communis	"	37.

St.

Helminthocortum	"	16.
Herba abrotani	"	8.
" concisa	"	11.
absinthii	"	24.
" concisa	"	6.
" pulverata	"	11.
acetosella	"	8.
aconiti	"	11.
" concisa	"	14.
althea	"	5.
" concisa	"	7.
anagallidis	"	5.
" concisa	"	8.

	Page	Value
Herba agrifolii	31	4.
arnica	"	5.
asarum	"	6.
beccabunga recens	"	2.
belladonna	"	8.
" concisa	"	11.
" pulverata	"	15.
cardamina	"	4.
caroui benedicti	"	6.
" concisa	"	9.
centaurii minoris	"	6.
" concisa	"	9.
chaerifolii recens	"	8.
chelidonii	"	6.
cicuta agratica	"	6.
" concisa	"	9.
" terrestris	"	9.
" conii maculati	"	6.
" concisa	"	9.
" pulverata	"	12.
cochlearia recens	"	2.
datura stramonii	"	6.
digitalis purpurea	"	7.
" concisa	"	11 $\frac{1}{2}$
" pulverata	"	14.
farfara	"	2.
" concisa	"	3.
flammula jovis	"	3.
fumaria	"	3.
" concisa	"	7.
gratiola	"	9.
" concisa	"	12.
hyoscyami	"	2.
" concisa	"	5 $\frac{1}{2}$
" pulverata	"	9.
hyoscyopi concisa	"	2.
" pulverata	"	7.
" pulverata	"	11.
majorana	"	6.
" concisa	"	9.
malva	"	2.
" concisa	"	4.
marubii	"	3.
" concisa	"	7.
matricaria	"	4.
" concisa	"	7.
melilotici	"	5.

	Digit	℥
Herba meliloti concisa	℥j.	8.
— " pulver.	"	12.
— melissa citrata	"	8.
— " " concisa	"	11.
— mentha crispa	"	6.
— " " concisa	"	8.
— " piperita	"	9.
— " " concisa	"	12.
— millefolii	"	3.
— " " concisa	"	4.
— nasturtii recens	"	2.
— origani vulgaris	"	5.
— polygala amara	"	9.
— pulsatilla	"	4.
— rosmarini	"	3.
— ruta	"	8.
— " " concisa	"	11.
— sabina	"	7.
— " " concisa	"	10.
— " pulverata	"	14.
— salvia	"	6.
— " concisa	"	9.
— scordii	"	8.
— " concisa	"	11.
— serpilli	"	3.
— " " concisa	"	7.
— solani	"	2.
— " " concisa	"	5½
— spigelia anthelmintica	"	28.
— " pulverata	"	62.
— " matricaria	"	28.
— " " pulverata	"	62.
— thymi	"	4.
— " concisa	"	7.
— trifolii	"	2.
— " " concisa	"	3.
— ura urse	"	7.
— " " concisa	"	10.
— veronica	"	3.
— " " concisa	"	7.
— viola tricoloris	"	6.
— " " concisa	"	9.
— " pulverata	"	13.
Hydrargyrium fixe	"	
Mercurius vivus	"	20.

	Digit	℥
Hydrargyrium muriati corros.	℥j.	93.
— " niteo. & dulcis	℥j.	10.
— " " nite preparatum	"	13.
— " " " precipitatum	"	26.
— " nitricum	"	10.
— " oxidatum rubrum	℥j.	40.
— " " " nigrum	℥j.	59.
— Sulphuratis sibiatum	℥j.	15.
— " " nigrum	"	15.

F.

Icthyocola	℥j.	82.
Infusum semis compositum	"	9.

K.

Kali aceticum	℥j.	15.
— carbonicum crudum	℥j.	3.
— " " depuratum	"	7.
— causticum fixum	℥j.	7.
— nitricum depuratum	℥j.	8.
— " " pulverat.	"	12.
— sulphuratum	"	12.
— sulphurato sibiatum	"	22.
— sulphuricum	"	9.
— " pulveratum	"	11.
— tartaricum	"	21.

L.

Lapis calaminiarius	"	3.
— " preparatus	"	8.
— cancorum	"	13.
— " preparat.	"	23.
Lichen Islandicus	"	4.
— " concisum	"	7.
— " pulveratum	"	18.
Lignum campechanum ras.	"	7.
— Guajaci rasum	"	1.
— Juniperi rasum	"	4.
— Quassia	"	4.
— " concisum	"	11.
— " pulveratum	"	31.

	Vigt	Sk.
Signum fasciarum	℥j.	6.
" concisum	"	8.
- fuiteria mahagoni	"	17.
" pulveratam	"	17.
Liximentum ammoniacum	"	9.
" " camphoratum	"	12.
Liquamen myrrha	"	42.
Liquor Ammoni acetici	"	8.
" carbonici Tosus	"	9.
" causticus	"	13.
" pyro-oleosi	"	10.
" succinici	℥j.	7.
" vinosus	℥j.	16.
- hydrargyri nitrici	℥j.	4.
- Kali acetici	℥j.	47.
" carbonici	"	4.
- Japonis stibiati	"	35.
- stibi muratici	℥j.	9.
- stypticus toffii	"	10.
- Lythargyrium	℥j.	2.
pulveratum	"	4.

M.		
Magnesia carbonica	℥j.	21.
- usia	"	51.
- Massacium pulveratum	"	3.
pulveratum	"	4.
Malthum comminutum	"	8.
Manna calabrina	"	11.
depurata	"	24.
Mel album	"	7.
commune	"	4.
sesquematam	"	7.
rosarum	"	7.
Miniam	"	2.
pulveratum	"	4.
Mixtura camphor. acida	"	4.
" non acida	"	4.
Moschus orientalis	℥j.	204.
" " " " c. l. gr.	"	11.

N.		
Natrium aceticum	℥j.	13.
crudum	℥j.	2.
depuratum	"	20.
boraxatum	"	15.
pulveratum	"	21.
phosphoricum	"	57.
Natrium Sulphuricum chrystalliz.	"	4.
pulveratum	"	11.
Nitrum crudum	"	5.
Nux moschata	"	64.
pulverata	℥j.	22.
- vomica	℥j.	4.
pulverata	"	21.

O.		
Oleum absinthii atheret.	℥j.	20.
" " coctum	℥j.	10.
- amygdalarum	"	47.
- anisae atheretum	℥j.	30.
- foetidum / el. corne	℥j.	12.
- anisi	℥j.	20.
- asphalti	"	20.
- bergamotta	"	20.
- betula	℥j.	115.
- cacao	℥j.	10.
- cajeput	"	22.
- camphoratum	℥j.	11.
- caryi	℥j.	7.
- caryophyllorum	"	32.
- cera	"	14.
- chamomilla coctum	℥j.	10.
- cinnamomi	℥j.	104.
" " " " " "	℥j.	4.
- citri	℥j.	20.
- florum lavendula	"	22.
- foeniculi	"	20.
- fangi expressum	℥j.	115.
majorana	℥j.	24.
- hyoscyami coctum	℥j.	10.
- hyperici coctum	"	10.
- jomini	"	112.

	Dr.	Sk.
Oleum juniperi ligno	21.	20.
" " baccais	"	25.
- lauri expressum	"	9.
- lini expressum	"	6.
- macis destillatum	1/2.	42.
- mentha crispata	"	20.
- " piplexita	"	50.
- nucis moschata	"	42.
- nucista expressum	1/2.	104 1/2
- Olivarum album	"	11 1/2
- " commune	"	7.
- origani cretici	1/2.	20.
- ororum expressum	"	10.
- petra album, petriolalt	1/2.	9.
- rapa	1/2.	4.
- ros marini	1/2.	4.
- ricini	1/2.	24.
- succini album	1/2.	4.
- tanacetii	"	20.
- terebinthina	1/2.	5.
- thymi	1/2.	20.
Opium pulveratum	1/2.	99.
" "	1/2.	25.
Opopanax pulveratum	1/2.	124.
" "	1/2.	22 1/2
Oxytel simplex	1/2.	8.
- squilliticum	"	10.

	Dr.	Sk.
Rosula laxativa	1/2.	8.
" " minores	"	6.
Rassa althea	1/2.	27.
Rhosphorus	1/2.	50.
Rhulla ethiopica	"	11.
- aperientes	"	55.
- foetida	"	31.
- purgantes	"	40.
- resurgentes	"	11.
- squillitica	"	5.
- Tonico nervosa	"	3.
Piper hispanicum	1/2.	9.
- " pulveratum	"	22 1/2

	Dr.	Sk.
Piper nigrum	1/2.	7.
" " pulveratum	1/2.	14.
Plumbum acetidum	"	10.
Roma autantiort immatura	"	4.
- colocynthidis	"	37.
Pulpa cassia	"	21.
- tamarindot cum lactaro	"	18.
Pulvis aeriphorus	"	14.
- alterans Edinburg: plum.	1/2.	14.
- dentifricus	1/2.	41.
- jalappa compositus	1/2.	33.
- ipacacuana	1/2.	4.
- magnesia composita	1/2.	62.
- refrigerans	"	14.
- temperans camphorata	"	17.
- detritifugus	"	24.

	Dr.	Sk.
Radix albaria	1/2.	5 1/2
- allii	"	11 1/2
- althea	"	5 1/2
- " concisa	"	9.
- angelica	"	4.
- " concisa	"	7.
- ari	"	15.
- " pulverata	"	15.
- armoracia	"	3.
- Asaria pulverata	"	10.
- " "	"	16 1/2
- bardana	"	7.
- " concisa	"	7.
- belladonna	"	8.
- " pulverata	"	10.
- bryonia	"	5.
- " pulverata	"	8.
- Catami	"	4.
- " concisa	"	7.
- Caricis arenaria	"	5.
- " concisa	"	8.
- Caryophyllata	"	6.
- " concisa	"	9.
- " pulverata	"	16.
- cepa	"	14.
- Chelidoni	"	4.

	lib.	fol.
Radix china	lib.	4
" concisa	"	7
- Cichorii	"	4
" concisa	"	7
- Colchici	"	6
- Columbo	"	17
" concisa	"	18
" pulverata	"	31
- Curcumae	"	5 $\frac{1}{2}$
" pulverata	"	12
- Erula	"	7
" concisa	"	10
- Farfarae	"	4
" concisa	"	7
- Filicis	"	4
" concisa	"	7
" pulverata	"	11
- Foeniculi	"	8
" concisa	"	11
- Galanga	"	8
" concisa	"	12
- Gentiana	"	4
" concisa	"	7
- Glycyrrhizae	"	5
" concisa	"	8
" pulverata	"	19
- Graminis	"	4
" concisa	"	5 $\frac{1}{2}$
- Gratiolae	"	14
" concisa	"	16 $\frac{1}{2}$
- Hellebori albi	"	5
" concisa	"	8
" pulverata	"	19
" nigri	"	8
" concisa	"	11
" pulverata	"	15
- Hirundinaria	"	5
" concisa	"	8
- Jalappa	"	16 $\frac{1}{2}$
" pulverata	"	44
- Ipecacuanha	"	58
" concisa	"	69 $\frac{1}{2}$
" pulverata	"	112
- Iteos florentina	lib.	14
" concisa	lib.	6
" pulverata	"	9
" pulverata	"	20

	lib.	fol.
Radix lapathi acuti	lib.	3
" concisa	"	6
- Levistici	"	8
" concisa	"	11
" pulverata	"	21
- Ononidis	"	7
- Pimpinella	"	8
" concisa	"	11
- Polygala amara	"	15
" concisa	"	18
" pulverata	"	29
- Polypodii	"	17
" concisa	"	10
- Pharmica	"	7
" concisa	"	7
- Rhubarbari optima	"	112
" concisa	"	126
" pulverata	"	140
" "	"	18
- Rubia tinctorum	lib.	9
" concisa	"	12
" pulverata	"	35
- Saponaria	"	40
" concisa	"	10
" pulverata	"	13
- Sarsaparilla	"	18
" concisa	"	21
" pulverata	"	45
- Senega	"	11
" concisa	"	14
" pulverata	"	24
- Serpentaria	"	19
" concisa	"	22
" pulverata	"	46
- Squilla	"	9
" concisa	"	12
" pulverata	"	15
- Taraxaci	"	4
" concisa	"	7
- Galeriana majoris	"	7
" concisa	"	10
" pulverata	"	14
- minoris	"	7
" concisa	"	10
" pulverata	"	14

	grat	℥
Radix Zingiberis	℥i.	5.
" " concisa	"	8.
" " pulverata	"	19.
Resina elastica	"	29.
quajaci	℥i.	17.
jalappa	"	60.
terebinthina & res. alba	℥i.	2.

	grat	℥
Saccharum album	℥i.	7.
" " pulveratum	"	10.
" " lactis	"	11.
" " pulveratum	"	24.
Sal acetosella	"	51.
anglicum, magnesica flos	"	4.
" " pulveratum	"	11.
gemma	"	7.
feilicensa	"	8.
" " pulveratum	"	15.
Sapo nicotianus	"	7.
" " pulveratus	"	15.
jalappinus	℥i.	30.
stibiatus	"	5.
Cammonium	℥i.	171.
" " pulveratum	℥i.	29.
Scrabai majales conditi	℥i.	24.
Semen anise	"	51.
" " pulveratum	"	10.
stellati	"	11.
cannabis	"	3.
carri contusum	"	4.
catapuetia	"	3.
cina	"	15.
" " pulveratum	"	21.
citulli	"	35.
citulli	"	10.
coriandri	"	4.
cucumeris	"	14.
Cydoniorum	"	49.
feniculi	"	6.
" " pulveratum	"	4.
fenu greci	"	3.
" " pulveratum	"	4.

	grat	℥
Semen hyoscyami	℥i.	8.
ini	"	2.
" " contusum	"	3.
lycopodii	"	15.
malonis	"	115.
papaveris	"	6.
petroselinii	"	7.
phellandri	"	6.
" " pulveratum	"	12.
fabacilla	"	22.
" " pulveratum	"	29.
sinapi	"	2.
" " anglicanum & the	"	24.
tanacetii	"	8.
" " pulveratum	"	15.
urtica	"	8.
" " pulveratum	"	15.
Serimbosinum	"	5.
Siligua hirsuta	"	47.
Solutio burise muricatae	"	2.
Species pro cataplasm. Emolli.	"	5.
" " pro cocco lignor	"	3.
Sumales	"	24.
" " optima	"	33.
" " pro infuso pectorali	"	9.
resolventes externe	"	27.
Spermaceti	"	16.
cochlearia	"	
Spiritus aromaticus	"	13.
" " cochlearia	"	15.
" " corticum aurantior	"	14.
" " laurularum	"	15.
" " " compositus	"	28.
" " muraticus ethereus	"	23.
" " nitricus ethereus	"	40.
" " rosamarinii	"	15.
" " ferpylli	"	14.
" " sulphurico ethereus	"	29.
" " " Camphora	"	33.
" " " martial	"	45.
" " vini camphoratus	"	14.
" " gallinus	"	5.
" " rectificatus	"	11.
" " rectificatus fumus	"	15.

	Vigt	84.
Spongia	31.	102
cerata	"	86
Stannum pulveratum	"	56
Stibium oxydatum fusi	"	40.
fulphurat; vitrificatu	"	25.
putum	"	77.
fulphuratu nigrum	"	4
" " pulverat	"	7
" " levigat	"	11
Stipites dulci amara	"	4
" " concise	"	7.
Storax calamita	"	20.
Styrac ligyda	"	26.
Succinum alorum	"	29
" " preparatum	"	42
Citrium	"	19
" rasum	"	11.
Succus catechu	"	13
" " pulveratum	"	27.
juniperi inspissatus	"	11.
liquiritia	"	7.
" " pulverat	"	15
Sambuci inspissatus	"	8.
Sulphur citrinum	"	2
" " pulveratum	"	4
" " depur. f. flor. sulph	"	3.
" " f. flores in loti	"	7.
" " precipitatum	31.	8.
Stibiatur aurantiacum	"	14.
" " rubrum	"	20.
Syrupus acetosidatus citri	31.	14
de althea	"	8.
Amygdalearum	"	14.
berberum	"	10.
Cerasorum	"	10.
Corticum aurantior	"	9
diacocci	"	8.
fragarum	"	10.
spanna	"	9

	Vigt	84.
Syrupus mororum	31.	10.
papaveris	"	8.
rhei	"	16.
stibium	"	10.
tubidosi	"	10.
sacchari	"	7.
T		
Tartarus ammoniacus	31.	94.
boraxatus	"	26.
depurat; f. crystallis	"	7.
" pulver. f. rem. 5 th	"	14
natronatus	"	26
" " pulveratus	"	31.
stibiatus	31.	10.
" " " "	1 gr.	1.
Theribinthina canadensis	31.	41.
communis	"	3.
cocta	"	13.
geneta	"	7.
Thea amara	"	8.
Tinctura benzoes composita	"	20
cathartica	"	18.
ferr acetici atheria	31.	8.
guajaci ammoniata	31.	25.
" " spirituosu	"	10.
Opu ammoniata	"	40.
" crocata	"	82.
" " " "	31.	10.
" simplex	31.	24
" spirituosu	"	25.
rhei agrosa	"	20.
" sinosa	"	20.

U.

Unguentum alliee	21.	7.
- basilicon	"	9.
- cerussa	"	7.
- camphoratum	"	8.
- hydrargyri cinereum	"	11.
- citrinum	"	10.
- rubrum	"	19.
- rosmarini compositum	"	11.
- f. ungt. pettinum	"	12.
- Saturninum	"	8.
- Sulphuris	"	7.
- Zincis	"	7.
- Sulphuratum	"	7.

Y.

Yinum gallicum album	21.	7.
- malacense	"	8.
- stibiatum	"	10.

Z.

Zincum	21.	4.
- album oxydatum	"	4.
- f. nichilum album	"	7.
- pulverat	"	46.
- putrum	"	3.
- sulphuratum impurum	"	10.
- f. vitr. album, ordum	"	11.
- uftum	"	15.
- sulphur. pur. chrystallif.	"	15.
- pulveratum	"	15.

Taxa Laborum & Registratorum: ^{8 biled} ^{8 1/2 lo}

Soren Decoct fra 2-4 lod	7.
- en - - - 4-16 "	10.
- en - - - 18-32 "	19.
- at indkoge 1. Pot	27 1/2
- Digestion af hver 2 lod	2.
- at lave en Mixture eller Latverge	7.
- at lave en Emulsion fra 8 til 16 lod	7.
- fra 18 - 32 "	10.
- at lave en Infusion fra 4 til 16 lod	10.
- fra 18 - 32 "	20.
- at lave 1/2 Piller og 1/2 fra 1/2 om med Sem. lycopoda	3.
- at lave 1/2 Piller og 1/2 stor om Kanel	7.
- at forfolre 1/2 Piller	10.
- at forgytse 1/2 Piller	20.
- at blande en Salve fra 2 til 8 lod	3.
- fra 10 - 16 "	7.
- fra 18 - 32 "	14.
- at blande 2 lod Plaster	3.
- at skjære 2 lod Species	3.
- at blande et Pulver fra 1. til 4 lod	3.
- fra 6 - 12 "	7.
- fra 14 - 24 "	14.
- at dele Pulver i portioner for hver portion	1.
- at strygge et Plaster paa Skuld eller Kærred forholds mæssig efter Størrelsen	

For en Convolut til afdeelte pulvere af broget papyr	4
- et ark skrift papyr til urter	2
- et ark vox papyr	4
- et ark Pak papier	8
- et Glas eller en Krukke med Textur og Signatur	
fra 1. til 4. lod.	8
- " - fra 5 - 8 "	10
- " - fra 9 - 12 "	11 1/2
- " - fra 13 - 16 "	14
- " - fra 17 - 32 "	15
For en Hals pots Flaske med Textur og Signatur	24
- en Heel pots Flaske med Textur, Signatur og Prop	31
for uden Glas	3
Text. Sign. og Prop uden Glas	4
For en Aske fra 1 - 2 lod	5
- " - fra 3 - 8 "	6

Receptur Receptur Jahr
ad na Vandorminum

1^o Jahr:
 ℞. ꝑ. rad. Valerian. ℞ij.
 - - jalapp.
 Limature mast. aa ℞j.
 Root Danci ꝑ. samb. ꝑ. qv. f.
 ut fiat Electuarium
 m. d. f. alle 2wei Stunden
 vinn bis zuer Ertloßel
 zu usmen.
 yet

℞. Stanni limati
 Conchar prepar aa ʒss
 Conserua absynth. qv. f.
 ut f. Electuarium m. d. f.
 in vinn 2ags zu vordrausen.

2^o Block:
 ℞. Stanni limati ℞ij.
 ꝑ. rad. jalapp ʒss
 mell. despum. ut f. Reet.
 m. d. f. alle 2wei Stunden vinn
 solche Portion mit honig zu
 usmen. yet.

℞. Stanni limati ℞ij
 ꝑ. rad. silic. matis ʒij.
 - - jalapp. ʒj.
 mell. suar qv. f. ut f. Reet.
 m. d. f. Suich un abruß vinn
 solche Portion zu usmen.

3^o Fordyce:
 ℞. Stanni limati ʒss
 ꝑ. sem. Santon. gr. xx
 Sacchari albi gr. ʒ.
 m. disp. tal. doses
 f. morgens und abends
 vordrausen auf ostent in solches
 zu usmen.

vel.
℞. Petrolei guttas ℞. (— ℞.)
Vitelli Ori unius
Syrupi caryos. ℞. (— 1.)
fer sin ferendo adde
Aqua menth. crisp. (v. al. c.)

m. d. f. Frisund abrade jords
mal dit fälst dit ser kon-
on zu no smen.

4^{to} Mellin:
℞. Petrolei
Ol. terebinth. aa ℞. ℞.
Camphora ℞. ℞.

m. d. f. zarr bis drimal
täglich zwanzig bis dreißig
Tropfen auf Zucker oder in
Syrup zu nehmen.

5^{to} Schwarz:
℞. Petrolei ℞. ℞.
Traase foetid. ℞. ℞.

m. d. f. Wismal täglich 40—
bis sechzig Tropfen zu nehmen.
℞. Muselano recommen-
deret m. r. Ol. asphalti.

6^{to} Nöffer:
Man soll die Morgens früh
nüchtern drei Quenten
Rad. filicis maris, und zarr
Stuadon danna of folgenden
Polus nehmen:

℞. Zü dulcis,
Resen: Scammonei a gr. ℞. ℞.
Gummi Gutta gr. ℞.
m. fist cum confectio de
Hyacintho Polus. d. r.
fist

℞. fist manj sonstoppun
vra fyria.

7^{to} Herrenschrund:
℞. ℞. 2—3. Daga skal adur
quold og morguns fastandi
1. quint. 6. rad. sil. maris.

℞. Gummi gutta gr. ℞. ℞.
Salis ab synth. gr. rra
Sapon. Starkeg. gr. ℞.
m. d. og 3. Limum fist offit
Ol. ricini ℞. ℞. og potta
vid faldig, di. m. d. Oliu no
2^o—3^o. rda offit som
fusta pilin. d. r.

8^{to} Wagler und Clostius:
℞. Zü dulcis gr. ℞. ℞.
Conchar prepar. ℞. ℞.
m. f. pulvis. S. No 1.

℞. Gummi Gutta gr. rra ℞. ℞.
E. hta cadue bened. ℞. ℞.
Rad. Angelica
— antiepilept. Martien.
aa gr. ℞. ℞.
m. exact. divid. in partes agra
tes ℞. S. No 2.

No 1. talig ad quoldi i boldu
patin, og la tema for offit ℞. ℞.
Ol. ricini. ad morgni affur
1. partur af No 2. fistu fylgit
sidpanaloga upp. rda fistur
pottan, og d. r. d. r. til
E. hta cadue benedicti;
aucto fram faldig fram
aucto lima mid No 2. d. r.
f. d. r. probatum if

9^{to} Rathier:

R. F. hba Sabine ℥j.
 - Sem. Lata gr. xij.
 Merc. dulcis ℥ss
 Ol. Tanacetii ℥ij. ℥ij.
 m. f. cum Sympo Hort persicart
 bolus. ℥s.
 Von diesem Bolus soll man vier
 Häufte des Morgens, die andere
 des Abends nehmen, und firtet
 darin jedesmal ein Glas Wein
 trinken lassen, worin einige
 Kleinigkeiten von zwei Stunden
 lang digerirt worden sind.
 etc.

10. Das Alston'sche Mittel.

Man giebt drei Tage vor dem
 Mondwechsel einige Maßliches
 Laxir Mittel von Jener's Blatt
 röhren, und die beiden folgen
 den Tagen eine Laxir aus
 andrerhalb Unzen Stannum
 granulatum mit der vorerwähnten
 kleinen Menge Syrup.
 postea ita kiez, so lang
 kann, wie das eingunni.

11. Das Matthiæ'sche Mittel.

R. Limat. Stanni purif. ℥j.
 F. Lad. silicis maris ℥ij.
 - Sem. Santonici ℥ss.
 - Lad. jalappæ
 Sal. polychrest. Segette aa ℥ij.
 m. f. cum Mellis gr. f. Electuarii
 um. sign. No 1.
 R. Lad. jalappæ
 Sal. polychrest aa ℥ij
 Scamm: alepp. ℥j.
 Gi guttae ℥ss
 m. f. c. Mell: gr. f. Elect. f. No 2.

Dem Kranke muß zuerst
 in sechs Tagelang eine
 spanfame Diät führen,
 besonders dünne Brod sup
 pen, leichtes Gemüse, wie
 Gröselgerst, z. B. Hering,
 dann Mören, grün oder
 ringermachte Bohnen, u. dergl.
 hier auf nicht mehr zu
 bis drei Tage lang von der
 Laxir No 1. alle zwei
 Stunden einen Esslöfel
 voll, bis der Wurm fast
 findungen verreyt; alsdann
 nimmt er von No 2. auch
 alle zwei Stunden einen Ess
 löfel voll. Geht der Wurm
 heraus noch nicht weg, so
 wird das Mittel noch einmal
 von vorn angefangen, und
 wenn auch dann der Abgang
 noch nicht erfolgt, so werden
 noch einige Esslöfel voll
 Olei Ricini firtet anfangen ge
 nommen, auch ein Elixir
 mit Ol. Ricini gegeben.

Weigel auf Kufeland
 Weigel giebt einige Wochen
 lang täglich 1. Le Glauber
 saltz in Wasser aufgelöst,
 und läßt dabei den Kran
 ken einige mal 10-20 Trop
 fen Elixir acidum Halleri
 oder 30-60 Tropfen Elixir
 vitrioli Myrsicht, in Wasser
 mit Zucker versetzt, nehmen.
 Dieses Mittel wird fast
 jedesmal auf seine Empfindung
 der Wurm, das es fast gar nicht
 angewirkt.

Botterdier
opfer ad Morgni fastandi
Naphtha vitrioli ℞. i. Glas
af Horki Decocto Lad. filicis
maris ℥ss. i. eima liden
forfir Omur in sig panna luga
kretjan luga, ka gisfir inn
Olei Lecini ℥ij blandad.
litlu Sympri. þyðu skal
samfalda og þigðu þa
2-3 Vaga. En til Omur
in gongu falfvandinn
kurtu. Liggj fara fast
vafan luga, va þetta stail
agt mrdals va kiggj fara
lungro nitin i þomuninn
faghalisra off. Naphtha vi
inastun, þa og þigðu
af decoctinu Lad. filic. m.
mra ℥ij. Naphtha vitrioli
þa þi Methode angripit i
þannana, og þafun af 50
þannunum i þigðu sid roma
þia 3. va þia 5. þannunum
gret Omurinn burtu
þyðta Digi.
Ole. jam fativ est.



Botterdier
 op den 10. dach Morgens fasten
 Naphtha vitrioli ℥ij. i. glase
 of Acetico decocto Rad. filicis
 mariani ℥ssij. eimal inden
 feuer Ommer in sig panna luga
 freckjan luga, so gites in
 Olei terebinth. 2ij. blandet.
 itlu Symplic. sojdu skal
 samfalta og kiggeta
 2-3 Daga. Inntil ommer
 in gangen falskandien
 kurtu. Liggj fars fast
 vaa fanloga, so kotta stail
 og t medali so kiggj fars
 kungu nitu i panna luga
 fast kalijno off Naphtha vitrioli
 inntu, kotta off kiggj
 of decoctum Rad. filicis. ma
 ma 2ij. Naphtha vitrioli
 so si Methode angripit of
 panna luga, og fars, of 50
 personum off luga sid roma
 sia 3. so sia 5. personum
 gret ommer burtua
 fygsta digi.
 Che. jam fatu est.

Monreus brand
 1764
 Maria Anna
 Sese hos Sestern

32	91
24	101
6	8
91	39
48	

6

