

Rest — residuum — er lagt saman; skal summan, sem
 fest með þri máti, vera jáfn mindendur, ef fjádragn
 — einu er nýtt. Þannig má prófa veska dæmi að framman:
 14929 Því er lagt saman Subtrak. og Residuum,
 15550 og þessum á þann hátt mindend., sem er vatter þess.
 33479 að dæmið sé nýtt reiknað. —

Manngöldrun (multiplicatio), er sú reikna-
 — ing og þess, sem þessum heimum endantaka skuli tala eina
 (multiplicandus) svo oft sem önnur tala (multiplicator),
 ákveður. Sú endantaka tala, eru multiplicandus endante-
 — kinn nefnist Productum. Manngöldrunar-teikning er
 X, eða . sem er sett milli multiplicator og (multiplic-
 — andus) sem og svo nefnist gjáendur (factores). —

Dæmi	7531(2)		
1374(2)	15062(3)		
2758(3)	45186(4)		
8274(4)	180747(5)		
33046(5)	903720(6)		
166480(6)	5422320(7)	12	15
992880(7)	34956240(8)	18481	991026
6950160(8)	30364920(9)		18463
55601280(9)	2122849280		2169466
500411520			
23549(2)	49061(2)		
47098(3)	158122(3)		
141294(4)	474366(4)		
565176(5)	1897464(5)		
2825880(6)	9487320(6)		
16955280(7)	56923920(7)		
118686960(8)	398467440(8)		
949495680(9)	3187439520(9)		
8545461120	28689055680		